

ВИДЕНСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 33.

СУББОТА, АВГУСТА 15 го ДНЯ 1853 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержанік: О лѣчевіи холерного процеса сложною ревенною настойкою.

О ЛѢЧЕНИИ ХОЛЕРНОГО ПРОЦЕССА СЛОЖНОЮ РЕВЕННОЮ НАСТОЙКОЮ.

Ф. И. ИНОЗЕМЦЕВА, ОРДИНАРНОГО ПРОФЕССОРА
ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕР-
СИТЕТА.

Въ эпидемію холеры 1830 и 1831 годовъ, находясь въ Дерптѣ, я употреблялъ съ большою пользою, для устраниенія первоначальныхъ проявленій холерного процесса, лѣкарственную смѣсь, состоящую изъ ревенной винной настойки съ примѣсью настоекъ іресасианнае, валеріаны, мяты и опія. Въ эпидемію этой же болѣзни, повторившуюся у насъ здѣсь въ Москвѣ въ 1847 и 1848 годахъ, перебирая различные средства, предложенные противъ этой болѣзни, я припомнилъ то лѣкарство, которое употреблялъ въ Дерптѣ противъ начала болѣзни. Когда я прописалъ рецептъ выше названной смѣси, то явился ко мнѣ аптекарь П. И. Бальдтъ съ подбнаго же рода смѣстью, въ видѣ капель, увѣряя, что она была въ прежнюю эпидемію здѣсь въ Москвѣ очень много употребляема противъ холеры, и при томъ съ

чрезвычайно хорошимъ успѣхомъ. Привезенная Г. Бальдтомъ настойка отличалась отъ моего лѣкарства тѣмъ, что она не содержала іресасианнае и была спиртная, между тѣмъ какъ я предлагалъ вытягивать лѣкарственные вещества винограднымъ виномъ. Такъ какъ уже мы начали знакомиться съ губительной болѣзни поближе, то я охотно согласился замѣнить мое смѣсью, привезенною Г. Бальдтомъ, полагая, что спиртъ гораздо полезнѣе въ холерѣ, чѣмъ виноградное вино; но я присоединилъ къ ней спиртный экстрактъ челибухи и увеличилъ въ ней количество мятныхъ и энирныхъ препаратовъ. Такимъ образомъ произошла сложная ревенная настойка, употребляемая мною съ величайшимъ успѣхомъ для прекращенія первоначальныхъ проявленій холерного процесса и даже неоднократно оказавшая услуги при полномъ развитіи холеры. Я рѣшился сообщить нѣсколько словъ объ этомъ средствѣ и его употреблениіи, потому что теперь снова открывается холерная эпидемія, и не смотря на то, что я раздалъ во многія аптеки рецепты этого лѣкарства, не всѣмъ врачамъ Москвы оно известно. Врачи, употреблявшіе сложную ревен-

ную настойку, какъ въ холерномъ процессѣ, такъ и въ различныхъ формахъ желудочнѣхъ болѣзней съ первымъ характеромъ, всѣ безъ исключенія хвалятъ это лекарство и сознаютъ его могучую и быструю дѣйствительность преимущественно въ первыхъ проявленіяхъ холерного процесса. Вотъ рецептъ сложной ревененной настойки, мною исправленный: на два унца спиртной ревененной настойки берутся двѣ драхмы вѣлеріанной Лентиновой настойки, столько же спиртной настойки бобровой струи и спиртной настойки опія, по три драхмы Гофманновыхъ капель и эссенціи Англійской мяты, одинъ гранъ спиртной вытяжки челибухи и восемь или даже двѣнадцать капель эссенціального мяtnаго масла.

Rp. Tincturae rhei spiritusae 3jj,
— — valerianae Lentini,

— — castorei,

— — thebaicae а а 3jj,

Liquoris anod. Hoffmanni

Essentiae menthae pip. anglic. а а 3jj,

Extracti nucis vomicae spiritusosi granum j,

Olei menthae piperitae essentialis gult. vjjj—xjj.

M. D. S. Tinctura rhei composita или такъ называемыя желудочныя капли.

Послѣднее—народное название—получила сложная ревененная настойка отъ своей пользы вообще въ желудочныхъ болѣзняхъ, происходящихъ начиная отъ простуды и протекающихъ съ характеромъ нервно-узловатымъ. Она полезна въ простудныхъ поносахъ, въ дизентеріяхъ, при спазмахъ живота и проч. Изъвестно уже давно въ Медицинѣ, что ревень въ малыхъ пріемахъ укрѣпляетъ пищевые пути, въ большихъ же испражняетъ, не ослабляя. На этомъ основаніи, я избралъ ревень основою этого превосходнаго противохолернаго средства, которое народъ также называетъ холерными каплями, и присоединилъ къ нему вещества возбуждающія и ароматическія. Мысль замѣнить ревенное основаніе этой настойки основою изъ чисто горькихъ веществъ, напр. elixir viscerale Hoffmanni, есть очень хорошая, но я не рѣ-

шился до сего времени сдѣлать этого, потому что смысь, которую я употреблялъ до сихъ поръ, дѣйствія всегда превосходно. Челибуха и опій, столь полезныя въ болѣзняхъ настоящаго времени, прибавлены мною въ чрезвычайно маломъ количествѣ, для того, чтобы излишествомъ ихъ не сдѣлать вреда въ томъ случаѣ, гдѣ онъ вообще противопоказаны, или даже и самимъ врачамъ должны употребляться съ величайшою осторожностью. Сложная ревененная настойка превосходно приготовляется въ старой большой Тверской Аптекѣ, бывшей Больдата, нынѣ завѣдываемой Г. Весселемъ. Способъ употребленія сложной ревененной настойки, при лѣченіи холеры какъ эпидемической, такъ и спорадической различенъ, смотря потому, въ какой степени развитія представляется врачу холерный процессъ.

I. Въ первоначальныхъ проявленіяхъ холерного процесса, обыкновенно чѣмъ раньше начинается лѣченіе, тѣмъ лучше и вѣрнѣе предотвращается или останавливается болѣзнь. Это положеніе справедливо относительно всѣхъ средствъ, въ началѣ этой болѣзни употребляемыхъ. Сложная же ревененная настойка иногда, данная однажды въ числѣ 10 капель, была въ состояніи успокоить пріпадки поноса, спазмы въ животѣ и даже могла способствовать разогрѣванію больнаго. Покрайней мѣрѣ инѣй дово-дилось слышать о подобномъ быстромъ дѣйствіи холерныхъ капель отъ тѣхъ больныхъ, которые очень отчетливо исполняли мои предписанія, особенно часто я слышалъ о такомъ дѣйствіи ихъ отъ трусливо употреблявшихъ всѣ медицинскія средства вообще и въ особенности холерные капли и считавшихъ ихъ за чрезвычайно сильное лѣкарство. Нерѣдко однакожъ приводилось давать эти капли и чаще при возобновленіи пріпадковъ, предвѣщающихъ полный пароксизмъ холеры. Ихъ принимали съ желаннымъ успѣхомъ по 10, 15 и 25 капель чрезъ 2—3 часа, смотря по силѣ пріпадковъ. Лучшимъ способомъ однакожъ и вѣрнымъ вуж-

но принять тотъ, когда даютъ капли въ восходящихъ пріемахъ и притомъ сначала чрезъ малые промежутки времени. Такъ напр. за первымъ пріемомъ изъ 10—15 капель чрезъ 10 минутъ или $\frac{1}{2}$ часа слѣдуетъ второй изъ 20—25 капель; 3-й и 4-й пріемы даются черезъ такой же промежутокъ времени или чрезъ полчаса. Въ обще настойчивость и быстрота врачебнаго дѣйствія и въ слабыхъ проявленіяхъ холернаго процесса гораздо выгоднѣе дѣйствія растянутаго и медленнаго. Очень недурно повидимому по прекращеніи страданій или вообще холерной болѣзнистости въ животѣ, для предотвращенія возврата, дать еще одинъ или два пріема. Очень рѣдко доводилось видѣть, чтобы какой либо изъ пріадковъ, напр. холерный поносъ, упорствовалъ долго при подбномъ лѣченіи. Въ иныхъ случаяхъ, гдѣ не смотря на повторенные частые пріемы сложной ревеной настойки, больного все слабило и при томъ очень сильно, я видѣлъ большую пользу отъ внесенія двойнаго и даже тройнаго количества этихъ капель (въ сравненіи съ желудочными пріемами) въ прямую кишку, съ слизистыми отварами, какъ то: съ густымъ отваромъ льнянаго семени, съ отваромъ крахмала. При такомъ дѣйствіи обыкновенно поносъ постепенно затихалъ и начиналось выздоровленіе. При упорности же поноса подобнаго рода промывательная (съ 30—50 каплями сложной ревеной настойки) можно повторять несолько разъ въ теченіе сутокъ.

Особливо полезны малые внутренніе пріемы холерныхъ капель тогда, когда больной начинаетъ ихъ принимать тотчасъ при началѣ спазмотическихъ болей въ животѣ или при первомъ появлѣніи тошноты, и я считаю ихъ лучшимъ профилактическимъ средствомъ противъ холеры изъ всѣхъ доселъ мнѣ известныхъ средствъ. Пріемы этого лѣкарства, даваемые съ полуночи или и поутру (время, въ которое, какъ известно, одержимые холерою страдаютъ сильнѣе), бываютъ самые дѣйствительные.

Сколько разъ мнѣ доводилось излѣчивать одинъ пріемомъ холерныхъ капель спазмы въ животѣ, урчаніе, тошноту и даже головокруженіе, дохолившіе иногда утромъ до обмороковъ. Отъ этого же средства нерѣдко быстро проходила слабость всего тѣла и преимущественно та, которая была соединена съ болями подъ ложечкой или вообще съ болями въ животѣ. Въ настоящую эпидемію я употребляю это средство съ тою же пользою, съ какою употреблялъ и прежде. Мнѣ доводилось гораздо болѣе дѣлать пользы этимъ лѣкарствомъ тѣмъ изъ заболѣвающихъ холерою, которые обращались ко мнѣ въ началѣ болѣзни; но при полномъ развитіи холеры часто ни врачъ, ни самая природа не въ состояніи предотвратить гибельныхъ послѣдствій этого чрезвычайно скоро протекающаго болѣзненнаго процесса. Мнѣ кажется, что нужно лѣчить холерный процессъ со всемъ настойчивостію и быстротою съ самого начала его, стараясь всячески предотвратить полное развитіе холеры. Для такого то abortивнаго лѣченія смѣло рекоммендую сложную ревеновую настойку.

II. Я сказалъ выше, что сложная ревеновая настойка мною употребляется такъ же и въ полномъ развитіи холернаго процесса и притомъ часто съ большою пользою; потому мнѣ слѣдуетъ теперь указать способъ ея употребленія при совершенно развитой азиатской холерѣ. Процессъ холерный раздѣляется на слѣдующіе періоды: а) Періодъ предвестниковъ — stadium prodromorum (урчаніе въ животѣ, иногда головокруженіе, слабость тѣла и проч.), б) періодъ начала болѣзни — stadium invasionis morbi (поносъ, тошнота, очень часто рвота; но больной не холоденъ), в) періодъ развившейся болѣзни — stadium morbi evoluti, s. paroxismus morbi (полное развитіе холернаго процесса), г) періодъ исходовъ болѣзни — stadium exitus morbi (появление реакціи и переходы или въ другія болѣзни, или въ здоровье).

Мы видѣли, что, при лѣченіи первыхъ

двухъ периодовъ холеры; показаніе—абортировать холерный процессъ при употребленіи про-чихъ наружныхъ средствъ, очень вѣрно выполнется употребленіемъ внутрь сложной ревеній настойки въ малыхъ и частыхъ пріемахъ. Въ 3-мъ же периодѣ, при лѣченіи, должно стараться какъ можно скорѣе перевѣстъ больнаго изъ холоднаго периода въ реактивный. Для выполненія этого показанія я употребляю тоже съ большою пользою сложную ревенійную настойку вмѣстѣ съ наружными средствами, которыя похваляются въ этомъ периодѣ холеры. При чёмъ способъ употребленія этой настойки бы-
ваетъ чистой.

а) Если холерный пароксизмъ не жестокъ и вообще врачъ видитъ, что болѣзнь идетъ не быстро, то назначаю давать внутрь ревенійную настойку, начиная съ 25 капель, потомъ че-резъ 10 минутъ предписзываю употребить еще 40 капель, опять черезъ 10 минутъ 50 ка-пель; спустя 10 минутъ повторю слѣдующій пріемъ въ числѣ 60 капель и такимъ образомъ, не смотря на рвоту и поносъ, увеличиваю и повторяю пріемы этого средства до тѣхъ поръ, пока больной начнетъ разогрѣваться и пульсъ станетъ ощущимъ. Такъ увеличивая пріемы каждые 10 минутъ или $\frac{1}{4}$ часа, я восходилъ иногда до ста капель на пріемъ и болѣе, и видѣль, что реакція возстановлялась дѣятельно. Треніе тѣла, горчичники на животъ и согрѣ-ваніе конечностей должны помогать внутрен-нему дѣйствію лѣкарства.

б) Если я видѣль больнаго холоднаго пе-риода холеры въ почти параличномъ состояніи, съ величайшимъ упадкомъ силъ, то даваль слож-ную ревенійную настойку, начиная съ большихъ пріемовъ и постоянно уменьшая ихъ, и такое лѣченіе тоже продолжалъ до появленія реакціи.

Въ первомъ и во второмъ случаѣ обыкно-венно предписзываю давать лѣкарство рѣже, ког-да удостовѣряюсь, что возстановляющаяся ре-акція дѣлается или можетъ сдѣлаться постоян-ною. Заключающіяся въ этой настойкѣ препа-

раты валеріана, бѣбровой струи, челибухи, эвира, эвиринѣ мятое масло объясняютъ очень хорошо возбуждающія свойства сложной ревен-ной настойки.

III. Въ реактивномъ периодѣ больные лѣ-чатся по общимъ правиламъ науки. Если ре-акція переходитъ границы и готовится гдѣ ни-будь воспаленіе, я считаю лучшимъ антифлоги-стическимъ средствомъ хлоровую воду съ от-варомъ алтейнаго корня (3j хлоровой воды на 3v отвара) и даю это средство черезъ часъ по столовой ложкѣ, а иногда и рѣже. Нѣрѣдко случается однакожъ, что и въ этомъ периодѣ холеры сложная ревенійная настойка употребля-ется мною съ большою пользою; но способъ ея употребленія въ такомъ случаѣ приближается къ способу въ первыхъ двухъ периодахъ (къ abortивному). Всякому врачу извѣстно, что иногда больной, перешедши изъ холоднаго пе-риода въ реактивный, снова переходитъ въ хо-лодный; при чёмъ поносъ и рвота хотя и не составляютъ важнѣйшихъ явлений, но все еще остаются у больнаго. Въ этихъ то случаяхъ, какъ скоро врачъ замѣчаетъ, что реакція начи-наетъ ослабѣвать, опять должно, по моему убѣж-денію, прибегнуть къ употребленію желудоч-ныхъ капель и, на основаніи вышеизложенныхъ правилъ, дѣйствовать ими въ совокупности съ прочими средствами настойчиво и продолжи-тельно до тѣхъ поръ, пока вызванная реакція установится твердо и постоянно. При этомъ состояніи реакціи, врачъ направляетъ природу и помогаетъ благопріятнымъ исходамъ холеры. Не должно однакожъ забывать, что возвраты болѣзни иногда въ очень замаскированныхъ формахъ являются и въ это время. Потому *tinctura ghei composita* и здѣсь очень часто миѣ служитъ средствомъ хорошо направляющими природныя силы и вѣрно подкрѣпляющими больнаго. Въ тѣхъ случаяхъ, когда у вызы-давливающаго остается наклонность къ поно-самъ, я ничего не знаю лучше сложной ревен-ной настойки.