

# ВИЛЕНСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 46.

СУББОТА, НОЯБРЯ 13-го ДНЯ 1854 ГОДА.

## ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

**Содер жанік:** О различныхъ образахъ содержанія пчель.— Еще средство отъ болѣзни картофеля.— Подѣлки кофе.— О пособіи человѣку въ томъ случаѣ, когда попадеть въ глазъ какое либо постороннее тѣло.

### О РАЗЛИЧНЫХЪ ОБРАЗАХЪ СОДЕРЖАНІЯ ПЧЕЛЬ.

(Окончаніе).

22) *Объ уничтоженіи бортнаго пчеловодства.*— По всемъ вышеизложеннымъ причинамъ, неимовѣрнымъ для частныхъ людей и, болѣе того, для государственного хозяйства, бортное пчеловодство слѣдуетъ рѣшительно уничтожить, чего можно достигнуть двумя способами:

Во первыхъ, въ Мартѣ и Апрѣлѣ выгнать изъ бортей пчель, дымомъ, и тотчасъ же вырѣзать кусками весь заносъ; эти пласти вставить во втулочные ульи (удобнѣе всего), или въ складные ящики и въ дупляночные ульи, которые, по надлежащемъ ихъ устройствѣ, впустить выгнанныхъ пчель. Такжѣ точно, какъ и въ бортяхъ и изъ всякаго естественнаго дупла, найденнаго съ пчелами, въ огромныхъ деревьяхъ, можно, разрубивъ большія отверстія, выгнать пчель и вырѣзать заносы.

Во вторыхъ—и это самое лучшее средство—бортныя деревья съ пчелами срубить и, съ осторожностію сваливъ ихъ, выпилить изъ

нихъ стояны, тоже сдѣлать и съ натуральными дуплами, въ которыхъ будутъ найдены пчель, и затѣмъ медленно свезти всѣ, въ назначеннуя пасѣчку, въ одно мѣсто.

22) *О замѣщеніи порожнихъ бортей въ столичныхъ деревьяхъ легкими ульями.*— Но, чтобы бортныя деревья приносили лучшую пользу, нежели какую они доставляютъ теперь, должно вырубить въ каждой борти отверстіе (тварь) на всю ширину дупла, для помѣщенія въ нихъ или четырехугольныхъ длинныхъ ящиковъ, или круглыхъ улейковъ (\*), которые, будучи хорошо навощены и вставленные въ бортныя отверстія, не рѣдко, даютъ возможность, въ одно лѣто, изъ нѣкоторыхъ бортей, снять 2 и 3 бѣрговыхъ роевъ. Надобно сказать при этомъ, что въ роевую пору должно, дни черезъ три, осматривать поставленные въ бортяхъ, улейки, и если рой влетитъ въ которыйнибудь изъ нихъ, то тотчасъ же снимать этотъ улей, а на его мѣсто ставить другой.

Изъ улейка, съ роемъ перенесеннымъ въ пасѣчку, можно выгнать рой въ настоящій, боль-

(\*) Въ Орловской и Тульской губерніяхъ эти улейки называются ашитками.

шой улей (лучше всего во втулочный); опорожнив же можно опять вставить его в бортное отверстие.

Такимъ легкимъ способомъ, имѣя въ лѣсахъ порожній борт, нетрудно въ одно лѣто составить въ подвижныхъ ульяхъ значительные пчелиные рои, собранные въ одни мѣста, а не разсѣянно находящіеся.

24) *Выгоды отъ уничтоженія бортей и заведенія пасѣчнаго содѣржанія пчелъ.* — Изъясненными выше операциами возможно, втечение года, бортное пчеловодство обратить въ пасѣчное, что представило бы слѣдующія выгоды:

1) *По управлению.* — Можно было бы имѣть о пчелиныхъ заведеніяхъ точный свѣдѣнія, учредить надлежащій надзоръ за ними, производить повѣрку, требовать отчетности, знать цѣнность пчелъ.

2) *По приведенію пчелъ въ лучшее состояніе.* — Знаніемъ и искусствомъ возможно привести каждое пчелиное семейство въ надлежащее благосостояніе, недостатки исправить, отъ неблагопріятныхъ случаевъ сохранить.

3) *По роенію пчелъ.* — Всѣ рои могли бы быть собираемы и посажены въ свои ульи; цѣлость ихъ можетъ уже составить значительную цѣнность.

4) *По прибыли.* — Вырѣзку меда въ пасѣчномъ пчеловодствѣ возможно производить при бытности хозяина; можно все ограничить запискою и, по вѣсу каждого улья, повѣрять надѣчность.

5) *Главное уѣзбество.* — Всѣ ульи (столы и другаго рода) находятся передъ глазами, подъ рукою, не раскиданы, не дико, но какъ благоустроенное заведеніе, всякую минуту подверженное надзору пчеловода.

(*Труды Имп. Вольн. Экон. Общ.*)

## ЕЩЕ СРЕДСТВО ОТЪ БОЛѢЗНИ КАРТОФЕЛЯ.

Какъ ни много было писано о болѣзни картофеля и разныхъ ей видахъ, мы полагаемъ, однако жъ, что для читателей нашей Газеты всегда будетъ интересно знать какія средства прилагаются, чтобы избавиться отъ этой болѣзни. Въ 37 № Зем. Газ. 1854 г. сказано было о предложеніи Г. Биккомъ способѣ разведенія картофеля, увеличивающемъ производительность этого растенія. Опыты надъ этимъ способомъ производились при Маринской фермѣ (въ Саратовской губ.) въ теченіе трехъ лѣтъ; результаты ихъ были неудачны. Нынѣ же, въ одной Нѣмецкой газетѣ, подобное средство предлагается, не какъ средство, увеличивающее производительность картофеля, а какъ средство, предохраняющее его отъ болѣзни. Вотъ оно: когда картофель вполнѣ образовался и листья его еще не почерили, согбаютъ ботву въ сторону и покрываютъ ее землею, посредствомъ сохи. Потомъ земля около нее обрабатывается и картофель окучивается. Хотя ботва при этомъ нѣсколько страшаетъ, но она все таки продолжаетъ рости, а вслѣдствіи совершенно поправляется, картофельные же клубни достигаютъ полной величины и остаются здоровыми. Этотъ опытъ повторили 5 лѣтъ сряду и картофель вполнѣ удавался, между тѣмъ, какъ на томъ же полѣ, не обрабатываемомъ этимъ способомъ, онъ страдалъ отъ болѣзни.

(*Зем. Газ.*)

## ПОДДѢЛКИ КОФЕ.

Въ появившейся недавно книжкѣ Г. Пайена: о питательныхъ веществахъ и средствахъ улучшенія, сохраненія и упакованія порчи ихъ, вотъ что, между прочимъ, говорится о кофе и цикоріи: сначала употребляли цикорій по при-

чинъ высокой цѣны на настоящій кофе и для приданія лучшаго цвѣта отвару; мало по жалу потребители такъ привыкли къ нему, что начали въ излишкѣ употреблять подкрашивающее вещество. Изъ того же желанія придать кофе большую густоту и лучшій цвѣтъ стали пережигать его и варить такъ долго, что онъ терялъ почти весь ароматъ. Но прибавка отъ 25—50 проц. цикорія не дѣлала кофе вкуснѣе, а наконецъ привела къ тому, что цикорійный отваръ пили вместо кофе. Безспорно, что въ продажномъ зерновомъ кофе бываютъ поддѣлки: нѣкоторые промышленники фабрикуютъ кофейные зерна изъ жирной глины, зеленоватымъ цвѣтомъ подходящей къ сырому кофе. Но обманъ этотъ, если захотѣть, открыть легко; стить только сомнительный кофе истолочь въ ступкѣ: искусственные зерна растолкутся, настоящія же уцѣльютъ или только расколятся на кусочки. Другой способъ: положить кофе на раскаленную до красна лопатку; настоящія зерна будутъ горѣть съ пламенемъ и оставлять послѣ себя легкую, блѣдную золу, глинистая же не сгорять, сохранивъ свой видъ и даже величину. Поддѣлка сжнаго и смодотаго кофе встрѣчается чаще; самая обыкновенная состоять въ примѣси къ нему сжнаго толченаго цикорія. Смѣсь эта, говорятъ, продается не дорого, но вся выгода на сторонѣ прадавца. Микроскопъ откроетъ присутствіе цикорія, но че каждый имѣть его; по этому Г. Пайнъ предлагаетъ самый простой и доступный всѣмъ способъ открыть эту поддѣлку. Испытуемый порошокъ кладутъ въ стеклянную трубочку или даже въ шампанскій бокаль и наливаютъ туда въ десять разъ болѣе по вѣсу воды, смѣшанной съ пятью или десятью сотыми водоглорной или соленої кислоты; смѣсь эту вѣблываютъ и оставляютъ въ покой. Порошокъ чистаго кофе почти весь всплынетъ на поверхности и жидкость получить едва замѣтный пасевый цвѣтъ; цикорій же, напротивъ, весь осаждается на днѣ сосуда, а жидкость приметь

коричневый цвѣтъ. Поддѣлки цикорія также многочисленны: его жгутъ съ нѣкоторымъ количествомъ шелухи, кореньевъ, кусочковъ разнаго дерева, дубовой коры, деревянныхъ опилокъ, и проч. Смѣсь эта по гораніи оставляетъ обыкновенно отъ 20—33 проц. золы, тогда какъ чистый цикорій только отъ 7 до 9. Лондонская комиссія, пекущаяся о сохраненіи здоровья, открыла въ пѣсколькихъ образчикахъ цикорія, взятаго у разныхъ продавцевъ, опилки краснаго дерева, дубовую кору, высушеннюю и истолченную лошадиную печенку, киноварь, красную охру, и крупноизмельченный сжній горохъ и ячмень.

(Зем. Газ.)

### О ПОСОБІИ ЧЕЛОВѢКУ ВЪ ТОМЪ СЛУЧАѢ, КОГДА ПОПАДЕТЬ ВЪ ГЛАЗЪ КАКОЕ ЛИБО ПОСТОРОННЕЕ ТѢЛО.

Первыми признаками присутствія въ глазу инороднаго тѣла служатъ боль, непріятное ощущеніе, зудъ, жаръ, миганіе и слезотеченіе.

Хотя не всегда легко опредѣлить причину такого раздраженія, однако, открывая и поднимая вѣки на сколько можно, очень часто легко замѣтить между ними посторонние тѣла, если оно только не растворимо въ слезахъ. Если это — пыль, нюхательный табакъ или опилки дерева, или песчинки, въ такомъ случаѣ можно ограничиться промываніемъ глаза теплеватымъ молокомъ, алтайною водою, или другою мягкительною жидкостію. Но если между вѣкъ попадеть маленькія соломенка, небольшое насѣкомое, металлические опилки, усыкъ колоса, или другое, твердое тонкое тѣло, колющее и могущее ранить оболочки глаза, въ такомъ случаѣ нужно извлечь этого рода тѣла помощію маленькихъ щипчиковъ.

Для извлеченія небольшихъ тѣлъ изъ подъ вѣкъ часто можно употреблять съ пользою не-

большой цилиндрикъ, скатанный изъ бумаги, концемъ котораго, смоченнымъ водою, можно легко, открывши вѣко, вынуть песчинку или другое подобное тѣло. Если тѣло очень малое взошло въ оболочку глаза, въ такомъ случаѣ для извлечения его слѣдуетъ употреблять какой нибудь остроконечный инструментъ—булавку или катарктальную иглу. Въ случаѣ когда маленькая окалина желѣза, стали или мѣди и прочее помѣстится въ оболочкѣ глаза такъ, что трудно или даже совсѣмъ невозможно ее оттуда вынуть, то въ такомъ случаѣ должно прибѣгнуть къ пособію врача, который долженъ будетъ вынуть такое инородное тѣло при помощи катарктальнаго ножа.

Если въ глазъ попадетъ частица желѣзныхъ опилковъ, то можно употребить съ пользою магнитъ для ея извлечения. Для этого

нужно открыть вѣко и поднести къ глазу искусственный или естественный магнитъ или компасную стрѣлку. Обыкновенно, по извлеченіи изъ глаза инороднаго тѣла, остается въ немъ раздраженіе и краснота болѣе или менѣе сильныя. Для укрощенія этого болезненнаго явленія должно примачивать глазъ простою или розовою водою, а еще лучше слѣдующею пріемочкою:

Возьмите 2 золотника алтайныхъ цвѣтовъ, налейте на нихъ 2 стакана кипятка; потомъ, давши постоять полчаса и остудивши жидкость, процѣдите ее чрезъ тоненькую тряпочку и прибавьте къ ней 20 капель опійной настойки. Компрессомъ, намоченнымъ этой жидкостію, нужно 5 или 6 разъ въ день примачивать больной глазъ.

(Зем. Газ.)