


193

# ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ.



ГОДЪ ВТОРОЙ.

№ 5.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографії В. Фрейманъ и К°. (Вас. Остр., 3 линія, 44).  
(бывшей Гогенфельдена).

1884.

ОБЪ ИЗДАНИИ ВЪ 1884 г. ЖУРНАЛА

„ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ВѢСТНИКЪ“

Это издание предпринимается при участіи С.-Петербургскаго Общества Врачей-Гомеопатовъ, а равно иногородныхъ и заграничныхъ гомеопатовъ. Цѣль журнала: 1) распространеніе въ общество здравыхъ и точныхъ понятій о гомеопатіи; 2) ознакомленіе съ современнымъ положеніемъ гомеопатіи во всѣхъ государствахъ Европы и Америки и 3) сообщеніе фактовъ гомеопатического леченія.

Въ этихъ видахъ, «Гомеопатический Вѣстникъ» будетъ выходить по слѣдующей программѣ:

1) **Терапія.** Правила гомеопатической терапіи въ приложеніи къ леченію разнородныхъ болѣзней. Практическія наблюденія. Вспомогательные средства. Новѣйшія открытия и усовершенствованія въ медицинѣ. Приложеніе гомеопатіи къ леченію животныхъ.

2) **Фармакологія.** Материалы для гомеопатической фармакологіи. Извѣстія о гомеопатическомъ изслѣдованіи лекарствъ. Открытия новыхъ врачебныхъ средствъ и ихъ дѣйствія, а равно дополнительныя наблюденія надъ средствами уже извѣстными. Токсикологическая наблюденія—случаи отравленія. Новые средства и предложения другихъ школъ. Народно-врачебные средства.

3) **Гигіена и діэтическая практика.** Статьи о сохраненіи здоровья вообще и о предохранительныхъ мѣрахъ противъ эпидемій и другихъ болѣзнетворныхъ вліяній на людей и животныхъ.

4) **Исторія и статистика гомеопатіи.** Свѣдѣнія о положеніи и успѣахъ гомеопатіи во всѣхъ странахъ свѣта. Извѣстія о гомеопатическихъ Обществахъ. Собрания, конгрессы, протоколы, рѣчи и лекціи. Отчеты больницъ и лечебницъ.

5) **Литература.** Обозрѣніе книгъ и журналовъ.

6) **Некрологъ.** Біографические очерки.

7) **Смѣсь.** Замѣтки, краткія извѣстія.

8) **Корреспонденція.**

9) **Объявленія.**

Журналъ будетъ выходить, безъ предварительной цензуры, въ послѣднихъ числахъ каждого мѣсяца, въ объемѣ отъ 1—2 листовъ въ 8-ю долю. Цѣна годовому изданію, съ доставкою, **ТРИ** рубля. Подписка принимается исключительно въ Центральной Гомеопатической Аптекѣ (Гороховая, 15).

Редакторъ-Издатель Ф. К. Флеммингъ.

1884 г.

194 № 5.

# ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ВѢСНИКЪ



Подписка принимается въ  
центральной Гомеопатиче-  
ской аптекѣ въ С.-Петер-  
бургѣ.

Выходитъ въ послѣдніхъ  
числахъ каждого мѣсяца.  
Цѣна съ пересылкою  
3 рубля.

**Содержание:** Счеты и расчеты. Д-ра Солянскаго.—Изъ американскихъ журналовъ. Uranium nitricum противъ диабета. Д-ра Hallock'a.—Calcarea carbonica и Causticum. V. Boenninghausen'a.—Антонъ Качковскій (некролог). А. Д-аго.—Materia medica.—Объявленія.

## Счеты и расчеты.

### II.

Въ № 9-мъ, т. 108-й, издаваемой въ Лейпцигѣ «Гомеопатической газеты» (Allgemeine Homoeopathische Zeitung), помѣщена статья д-ра Вейль'а (Weil) подъ заглавиемъ: «Лечение рахита фосфоромъ въ отношеніи къ закону подобія» (Die Phosphorbehandlung des Rhachitis in Bezug auf das Aehnlichkeitgesetz). Изъ этой статьи мы заимствуемъ слѣдующее: «Въ 1872 году, д-ръ Вегнеръ (Wegner) сдѣлалъ рядъ экспериментовъ для опредѣленія влиянія фосфора на организмъ вообще, а въ особенности на вновь образуемую kostную массу. Въ новѣйшее время, д-ръ М. Коссовичъ, въ Вѣнѣ, изслѣдуя дѣйствіе фосфора на здоровый организмъ, нашелъ, что онъ вызываетъ анатомо-патологическое состояніе, имѣющее разительное сходство съ рахитомъ, причемъ онъ убѣдился, что это средство, вмѣстѣ съ тѣмъ въ малыхъ

приемахъ (0,00015 на приемъ), излечиваетъ рахитъ. Интересная и весьма тщательно разработанная его статья помещена въ журналъ «Клинической Медицины» Фрерихса (Frerichs), т. VII, выпускъ 1 и 2, 1883 года.

По мнѣнію не только Вегнера, но и многихъ другихъ, суть рахита заключается въ недостаткѣ извести въ организмѣ, и хотя специфическое отношеніе фосфора къ костной массѣ, а въ особенности къ рахитическому процессу, уяснилось и ему, онъ однако пришелъ къ убѣждѣнію, что по теоретическимъ соображеніямъ фосфоръ едва ли можно считать цѣлительнымъ средствомъ въ рахите.

Д-ръ Коссовичъ нашелъ, что окостенѣніе или постепенное отложение известковыхъ солей въ окостенѣвающихъ сосудахъ стоитъ въ зависимости отъ регрессивного метаморфоза кровеносныхъ сосудовъ; затѣмъ, что всасываніе окостенѣвшаго хряща и самой кости, а вмѣстѣ съ тѣмъ и раствореніе уже отложившихся известковыхъ солей, находятся въ непосредственномъ отношеніи ко вновь образующимся кровянымъ сосудамъ и увеличенію ихъ емкости. Если, слѣдовательно, фосфоръ въ состояніи замѣнить ноздреватую часть кости массою болѣе плотною, или, другими словами, если, подъ вліяніемъ его, образованіе костномозговой полости около хрящевой границы замедлилось, или же, наконецъ, если уже образовавшіяся ноздреватая полость наполнились костяною массою, то фосфоръ представляетъ собою вещество, прямо вліяющее на кровеносные сосуды, преобладающіе въ этихъ тканяхъ. По мнѣнію автора, суть рахита заключается *не въ недостаткѣ неорганическихъ началъ крови, какъ вообще до сихъ поръ было принято, но въ воспалительной гипереміи и умноженномъ порождении кровеносныхъ сосудовъ въ тканяхъ, образующихъ костную массу, вслѣдствіе чего отложение известковыхъ солей замедляется или не совершается вовсе.*

Итакъ, если фосфоръ способенъ производить такого рода измѣненія въ нормально развивающейся ткани, то становится болѣе чѣмъ вѣроятнымъ, что онъ, въ тѣхъ же ми-

нимальныхъ приемахъ, будетъ способенъ непосредственно вліять и на костную ткань, измѣненную рахитическимъ процессомъ. Повторенными въ томъ же направленіи опытами, авторъ приходитъ къ заключенію, что:

«Фосфоръ, въ малыхъ, безвредныхъ для организма приемахъ оказалъ себя какъ прямое, быстро дѣйствующее и надежное средство противъ рахита и его отдаленныхъ симптомовъ». Опыты автора надъ кроликами и курами, въ приемахъ отъ 4—6 дцимиллиграммовъ въ день, показали у этихъ животныхъ разрушительное дѣйствие фосфора на печень, съ распадениемъ ея паренхимы и разростаніемъ соединительной ткани; кроме того, воспалительный процессъ въ костяхъ, въ окостенѣвающемъ хрящѣ, въ накостницахъ и костномъ мозгу, еще не достигшій полнаго развитія, имѣть развителное сходство съ рахитизмомъ; при полномъ же развитіи этого процесса, послѣдовало отдаленіе хрящевыхъ придатковъ отъ тѣла костей.

«При объясненіи столь противорѣчащаго, на первый взглядъ, дѣйствія минимальныхъ и большихъ приемовъ фосфора, авторъ намѣренно уклоняется отъ мысли, что фосфоръ способствуетъ образованію, болѣе обильному, фосфорокислыхъ солей; онъ говоритъ:

«Мы видимъ, что фосфоръ производитъ сосудистое воспаленіе хряща и молодыхъ костныхъ слоевъ; намъ, стало быть, представляется ясная картина воспалительнаго процесса въ суставныхъ оконечностяхъ костей, вызваннаю врашающимся въ крови веществомъ раздражающимъ,—картина, имѣющая наиболѣе сходства съ тѣмъ сосудистымъ воспаленіемъ костной ткани, которое намъ известно подъ названіемъ рахита». Далѣе авторъ говоритъ: «если вещества какъ мышьякъ и фосфоръ, въ утонченномъ приемѣ, дѣйствительно одарены способностью производить такое разрушение тканей путемъ, столь необременительнымъ для организма, на пространствѣ столь минимальному, что возрожденіе разрушенныхъ тканевыхъ элементовъ совершается не только безпрепятственно,

но что ускоренное физиологическое распадение тканей идетъ рука объ руку со столь же ускореннымъ физиологическимъ возрождениемъ ихъ, то легко уясняется дѣйствіе минимальныхъ дозъ, употребляемыхъ мышьякоидами, а также при леченіи малокровія, хлороза и золотухи».

«Переходя, продолжаетъ авторъ, изъ области гипотетическихъ объясненій на твердую почву анализа совершившихся въ костной ткани измѣненій, мы должны придти къ тому, не подлежащему малѣйшему сомнѣнію, выводу, что:

1) Болѣе объемистые приемы, введенные въ организмъ животныхъ въ періодъ ихъ развитія, производятъ видимое расширение и умножение кровеносныхъ сосудовъ во вновь образованныхъ костныхъ слояхъ, следствиемъ чего оказывается значительный угаръ или потеря (убыль) окостенѣвшаго хряща и самой кости, и

2) Что минимальныя дозы ограничиваютъ нормальный угаръ окостенѣвшаго хряща и молодыхъ костныхъ слоевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ условливаютъ количественное уменьшеніе и уменьшеніе объема примитивныхъ костно-мозговыхъ полостей.

«Авторъ, съ апрѣля 1779 г., лечилъ минимальными приемами фосфора 560 дѣтей<sup>1)</sup> и сообщаетъ подробную, весьма интересную казуистику. Въ итогѣ оказывается, что подъ вліяніемъ фосфора въ столь ничтожныхъ приемахъ, быстро и надежно исчезаютъ всѣ признаки ракита, а именно: ракить чепца со всѣми его послѣдствіями, затѣмъ ракитическія явленія въ суставахъ костей, конечностей и зависящія отъ нихъ препятствія движенію и положенію тѣла, наконецъ ракитическія явленія грудной клѣтки и позвоночника; при всемъ томъ, дурное питаніе всего организма, такъ часто связанное съ ракитическимъ процессомъ, принимаетъ разительно благопріятное направленіе. Авторъ, по всему этому, полагаетъ доказаннымъ, на основаніи своихъ изслѣдованій, что:

<sup>1)</sup> Вѣна, въ этомъ отношеніи, представляетъ обширное поле для наблюдений; никогда мнѣ не случалось видѣть такую массу ракитическихъ дѣтей, какъ тамъ.

Прим. авт.

1) въ явленія и измѣненія, представляемыя рахитическимъ скелетомъ, основаны на болезненно умноженномъ порожденіи кровеносныхъ сосудовъ въ тканяхъ, служащихъ за рожденію костей; затѣмъ

2) минимальные пріемы фосфора производятъ у животныхъ, въ періодъ ихъ роста, замедленіе нормальной убыли хряща и кости, а съдовательно, вмѣстѣ съ тѣмъ, и замедленное порожденіе кровеносныхъ сосудовъ въ вышеупомянутыхъ тканяхъ, и наконецъ

3) тѣ же самыя минимальныя дозы фосфора быстро излечиваютъ размягченіе костей, свойственное рахиту.

Прошло столѣтіе съ тѣхъ поръ, какъ Ганеманъ впервые объявилъ объ открытии закона подобія, основанномъ также на опыте съ хинною корою, произведенномъ имъ, какъ известно, надъ самимъ собою. Съ тѣхъ поръ и онъ и учение его, основанное на этомъ открытии, подвергались лишь насмѣшкамъ, голословному отрицанію и зачастую браны со стороны большинства ученыхъ, стоящихъ, по обязанности и научному направлению, ближе всѣхъ къ этому открытию.

И вотъ слышится голосъ изъ среды тѣхъ же отрицателей и насмѣшниковъ, опирающійся на экспериментъ, воочію доказывающій истину закона подобія и не допускающій никакого отрицанія, никакихъ софизмовъ, даже самыхъ изощренныхъ и извилистыхъ.

Еще не такъ давно намъ было сказано нашими противниками, что они «подобно всѣмъ (?) образованнымъ врачамъ... не могутъ видѣть въ дѣйствіи ціанистой ртути на дифтеритъ... подтвержденія основного, ничтожъ не доказанного учения гомеопатовъ, именно тѣкъ называемаго (sic!) Ганемановскаго закона подобія <sup>1)</sup>.

По нашему крайнему разумѣнію, истинно образованные, истинно ученые люди должны, прежде всего, быть отмѣнно скромными; безъ этого качества, ученость и образованность

<sup>1)</sup> Голосъ, № 349, 23 декабря, 1883 года.

суть не внутренний, трудомъ пріобрѣтенный, высокочтимый и драгоценный капиталъ, а ничто иное, какъ наружный лоскъ, дрессировка, соединенные съ самолюбиемъ, надменностью и чванствомъ, а къ сожалѣнію, именно эти черты зачастую встречаются у людей, занимающихъ выдающееся положеніе въ соціальномъ строѣ.

Истинно образованные, истинно ученые люди, а вмѣсть съ тѣмъ и неоспоримо честные, не могутъ голословно отрицать того, что несогласно съ ихъ убѣждениемъ, а тѣмъ болѣе, если вопросъ вращается въ области природы, въ области естествовѣденія и основанъ на опыта, доступномъ виѣшнимъ чувствамъ. Истинно образованные люди не въ состояніи ни презирать, ни ненавидѣть, а тѣмъ менѣе осыпать бранью людей иныхъ убѣждений, иного вѣрованія, иного толка; они отличаются терпимостью; люди же иного строя впадаютъ въ фанатизмъ, — фанатизмъ самый жестокій, самый красный. Кстати послушаемъ, что говорить Гёте по этому поводу: «In der Wissenschaft gilt nur das als Eigenthum, was auf den Universitten gelehrt oder aus der Vergangenheit berliefert wird und wenn Jemand mit etwas Neuem auftritt, welches dem Glauben, den wir jahrelang respectirten und Andern beibrachten widerspricht oder ihn umzustossen droht, so erheben sich alle Leidenschaften gegen ihm und man macht alle Anstrengungen, um ihn zu vernichten. Die Leute widersetzen sich mit aller Macht und thun als knnten sie weder hren noch begreifen! Sie sprechen von der neuen Ausicht als wre sie nicht der Mhe einer Untersuchung oder nur Beachtung werth, und so mag eine neue Wahrheit lange warten, ehe sie sich geltend machen kann. Die grsstten Feinde der Wissenschaft sind die Fachmnner derselben. Im Fache liegt die Zunft mit allem Gemeinen Rohen und Selbstschtigen des Handwerks<sup>1)</sup>.

Goethe an Eckermann.

<sup>1)</sup> Въ наукѣ только то ученіе признается истиннымъ, которое преподаётся въ университетахъ, или что перешло въ нее по завѣщанію вѣковъ, какъ преданіе. Всякое же новое открытие, идущее въ разладъ съ тѣмъ, во что

Не угодно ли полюбоваться языкомъ и тономъ, усвоенными газетою «Голосъ» въ очень недавно прошедшемъ времени? Приводимъ образчики: . . . . «бахвальство, свойственное невѣжеству<sup>1)</sup> . . . . доказало, какъ  $2 \times 2 = 4$ , какъ знаменитое  $A = A$ , что гомеопатія есть *шарлатанство*, что гомеопаты суть *шарлатаны*<sup>2)</sup>»... «Да! велика человѣческая глупость! Что же опаснѣе, хуже, фальшивѣе, камень алатырь или крупинка 30-го дѣленія? Знахарь, сидящій на трехъ китахъ или гомеопатъ, держащій въ рукахъ дипломъ доктора? Хуже, фальшивѣе, опаснѣе всего — не киты, не гомеопаты, а невѣжество. Оно гнететь, давить насть, уродуя нашу жизнь, насилия нашу совѣсть, развращая наше чувство. Во всемъ мірѣ развернулись теперь дурные инстинкты и недобрые помыслы становятся все наглѣе. Торжествующая свинья, надъ которой столько смѣялись, пожрала уже множество, все еще не насытилась и ёсть, пойдомъ ёсть все, что не ея породы, не ея толка»<sup>3)</sup>.

Это ли рѣчь образованныхъ, честныхъ людей? Такъ ли ведется споръ, когда дѣло идетъ о рѣшеніи научнаго вопроса, да въ добавокъ еще такого, который рѣшимъ не иначе, какъ опытомъ? Подумалъ-ли просвѣщенный авторъ этой статьи о томъ, что шарлатанство можетъ быть вездѣ, и въ наукахъ, и въ искусствахъ, въ ремеслахъ и промышленности, отъ него нѣтъ ни ограды, ни охраны; подумалъ ли онъ, что шарлатанство есть порокъ людей, личности, что оно можетъ быть вмѣнено людямъ, но никакъ не отрасли науки или искусства, представляющей собою отвлеченнное понятіе, хотя

исконы мы привыкли вѣрить и распространять, вызываетъ борьбу страстей, которые, вступивъ въ союзъ между собою, стараются уничтожить его. Ему всѣми силами противится, не желая не только понять его, но даже и слушать о немъ. На новое открытие смотрятъ какъ на предметъ, не заслуживающій ни вниманія, ни изслѣдованія, а истина въ кружкѣ присяжныхъ ученыхъ, — они то и суть ярые враги ея — долгое время остается непризнанною. Кружокъ этотъ обращаетъ собою цѣхъ съ присущими ему насилиемъ, грубостью и своеобразствиемъ настоящихъ ремесленниковъ.

(Изъ письма Гете къ Экерманну).

<sup>1)</sup> Голосъ, 1882, 25 декабря, № 351. <sup>2)</sup> Тамъ же. <sup>3)</sup> Тамъ же.

въ эти отрасли можетъ быть внесено шарлатанство людьми-же, по преимуществу руководимыми корыстью, стремлениемъ къ легкой наживѣ. Сказанному авторомъ объ опасности глупости, невежества, дурныхъ инстинктовъ и т. д., мы вполнѣ сочувствуемъ, ибо никакая фотографія не могла передать точнѣе и вѣрнѣе его портрета, какъ собственныя его слова. Гомеопатъ предложилъ крупинки 30-го дѣленія ціанистой ртути (коего дѣйствительность или недѣйствительность еще подлежитъ доказательству путемъ эксперимента) противъ дифтерита; основательно-ли, умно-ли, осторожно-ли онъ поступилъ? — это другой вопросъ, — его разбирать дѣло не наше; у всякаго, имѣвшаго мужество поступать такъ, должно хватить также мужества и умѣнья для защиты въ случаѣ нападокъ, да дѣло и не въ томъ, а въ томъ именно, что заявленіе его о средствѣ извѣстномъ, несекретномъ, подняло общій шумъ, общее негодованіе, общій вопль, что гомеопаты *морятъ*<sup>1)</sup>; ну, а почему же остаются равнодушными къ публикаціямъ о тѣхъ вредно дѣйствующихъ средствахъ, которыя въ такомъ обиліи появляются въ нашихъ ежедневныхъ газетахъ и находять себѣ мѣсто даже въ календаряхъ для врачей? Почему не обращаютъ на себя вниманіе секретныя средства графа Маттеи, которыя продаются не только въ аптекахъ обѣихъ столицъ, но въ Москвѣ имѣютъ даже отдѣльный складъ. Мы позволимъ себѣ также указать на рекламу д-ра Гинофа, разосланную изъ Чугуева чуть ли не по всей Россіи. Реклама эта рекомендуетъ публикѣ чайный чай — вѣрное, самое надежное средство противъ дифтерита или крупа и нѣкоторыхъ другихъ (?) заразительныхъ болѣзней. Объ этомъ чаѣ, составѣ котораго никому, кромѣ д-ра Гинофа, неизвѣстенъ, сказано, между прочимъ, что «самое главное качество его состоить въ томъ, что онъ уничтожаетъ всякую гниль и заразу въ человѣческомъ организме безъ какихъ-либо постороннихъ, вредныхъ или непріятныхъ дѣйствій на человѣка, чего нельзѧ сказать о дру-

<sup>1)</sup> Голосъ, 2 января, 1883 г., № 2.

тихъ средствахъ,—карболовой и салициловой кислотахъ, о поликарпинъ, даже о юфманскихъ капляхъ и тому подобныхъ средствахъ, продолжительное употребление которыхъ вредитъ человѣческому здоровью, даже отравляетъ, какъ бы осторожно ни употребляли ихъ». По увѣренію д-ра Гинофа, чай его имѣеть цѣлебную силу не въ одномъ только дифтеритѣ, но и при многихъ другихъ болѣзняхъ, между которыми встрѣчаемъ, напр.: слабость пищеваренія, воночій ножной потъ, удушье, молочницу и множество нервныхъ болей: головы, лица, бедра и др.. Изобрѣтатель цѣлебнаго чая заявляетъ, что бѣдные получаютъ его бесплатно, имущіе же, на мѣстѣ, т. е. въ Чугуевѣ, должны платить гонораръ не менѣе 3-хъ рублей и соразмѣрно тому получаютъ уже известное количество чая; лица же иногородныя, желающія получать чай по почтѣ, уплачиваютъ гонораръ не менѣе 6-ти рублей; земствамъ и такимъ особамъ, которая выписываютъ большое количество чая, дѣлается уступка соразмѣрно количеству требованія. Въ этой рекламѣ рѣчь идетъ уже не объ одной болѣзни, противъ которой выхваляется средство, но перечисляется почти вся патология, а между тѣмъ это безстыдное нахальство не вызвало ни шума, ни негодованія, ни предостереженія со стороны газетъ; реклама прошла безслѣдно, а г. Гинофѣ, между тѣмъ продолжаетъ себѣ втихомолку удить въ темной водѣ рыбу<sup>1)</sup> . . . . А цѣлебная мазь какого-то Иванова, которою онъ торгуется въ своей лавочкѣ? . . . . Вотъ то-то и есть: коснется дѣло гомеопатіи и сейчасъ же раздается вопль: «публику вводятъ въ заблужденіе!» Разрѣшить же къ обращенію въ народъ никому невѣдомыя, секретныя средства — значитъ заботиться объ его благѣ!

Вотъ гдѣ вредъ, вотъ гдѣ шарлатанство, вотъ гдѣ опасность, невѣжество и дурные инстинкты, почтенѣйший г. репортеръ «Голоса»; на нихъ обратите вниманіе, ратуйте противъ

<sup>1)</sup> У васъ хранится экземпляръ этой литографированной рекламы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и чай; всякий усомнившійся можетъ убѣдиться въ истинѣ сказанного.

нихъ, ибо тутъ «*моратъ*», только уже никакъ не гомеопаты, а морятъ подъ прикрытиемъ господствующаго искусства. Кстати о цанистор ртути: мы имѣли случай (см. «Гомеопатический Вѣстникъ» 1884 г., № 2), познакомить читателя съ признаніемъ дѣйствительности цанистор ртути въ дифтеритѣ профессоромъ Гуго Шульцомъ, въ Грайфсвальдѣ (Hugo Schulze, Greifswald); теперь мы можемъ сообщить, что онъ, по совѣту одного изъ своихъ товарищей, предпринималъ съ этимъ средствомъ, въ минимальныхъ дозахъ, опыты, оказавшіеся столь успѣшными, что онъ счелъ обязанностью заявить объ этомъ въ собраніи врачей-аллопатовъ, выхваляя дѣйствіе средства, поощряя къ повторенію опытовъ и указывая на д-ра фонъ Виллерса, впервые съ успѣхомъ употребившаго это средство въ дифтеритѣ<sup>1)</sup>). Интересно послушать, что скажутъ на это господа, которые отказывались видѣть въ этомъ препаратѣ какое бы то ни было отношеніе къ дифтериту; что скажетъ г. Якобсонъ<sup>2)</sup>, который реферируетъ объ опытахъ, производимыхъ въ Маринской больнице? Онъ говорить, «что для характеристики добытаго результата достаточно сказать, что и тогда уже большинство не признало никакихъ преимуществъ за цанистою ртутью, а въ настоящее время, какъ известно, она вовсе не употребляется». Вопросъ о томъ, кѣмъ и какъ дѣлались эти опыты, съ предвзятымъ ли намѣреніемъ доказать что было нужно, или безъ онаго, остается открытымъ, прибавимъ мы.

Мало ли находили наши противники пищи для насмѣшекъ въ употребляемыхъ принципіально гомеопатами минимальныхъ приемахъ? Выводя небывалые счеты съ длинными рядами цифръ, они старались доказать абсурдъ безконечно малыхъ дозъ; вычисляя кубы жидкости, будто-бы необходимые для полученія такого-то дѣленія, старались доказать физическую невозможность ихъ существованія; и что же? Въ средѣ нашихъ противниковъ рождается теперь убѣжденіе, основан-

<sup>1)</sup> *Allgemeine homoeop. Zeitung*, B. 108, pag. 87—88.

<sup>2)</sup> *Голосъ*, 21 ноября 1882 г., № 322

ное на опытъ, подтвержденномъ практикою, что успѣхъ обуславливается именно этими жалкими, презрѣнными, недостойными вниманія людей науки, — минимальными дозами. Пятьнадцать капель 4-го десятичного дѣленія 0,00015! Не угодно ли вычислить кубъ жидкости, необходимой для полученія этой цифры? случай, не менѣе интересный того, который заставилъ образованныхъ мужей науки вычислять кубъ жидкости, необходимой для полученія 30-го дѣленія.

Желательно бы знать, какая эквилибристика мышленія была пущена въ ходъ тогда, когда «талантливый профессоръ въ своей аудиторіи, съ трудомъ вмѣщающей слушателей, съ замѣчательной отчетливостью разсѣкалъ ученіе Ганеманна»; желательно было бы полюбоваться тою «прекрасною картиною всѣхъ недостатковъ гомеопатического лечения» и не менѣе желательно было бы послушать, какъ онъ «безжалостно бичевалъ недостатки лечения крупинками»<sup>1)</sup>, но интереснѣе всего было бы познакомиться съ тѣми софистическими уловками, къ коимъ онъ принужденъ былъ прибегнуть, доказавши несостоятельность закона подобія и какимъ образомъ онъ отрицалъ его.

Не смѣшно ли, а вмѣстѣ съ тѣмъ, не безжалостно ли играетъ судьба съ людьми, коснѣющими въ вѣковыхъ предразсудкахъ? въ одно и то же время, одинъ профессоръ, на сѣверѣ, силится доказать «теоретическимъ изложеніемъ, освѣщеннымъ множествомъ историколiterатурныхъ данныхъ, не оставляющихъ никакого сомнѣнія, что гомеопатія, какъ методъ лечения какихъ бы то ни было болѣзней, а тѣмъ болѣе заразныхъ, не имѣтъ подъ собою научной опоры»<sup>2)</sup>; другой же, на югѣ, научнымъ экспериментомъ доказываетъ самымъ нагляднымъ образомъ то, что на сѣверѣ отрицалось теоретическимъ изложеніемъ, не допускающимъ никакого сомнѣнія. Какая же роль выпадаетъ на долю теоретика, взявшагося за дѣло, доступное исключительно эксперименту? Отвѣтъ на

<sup>1)</sup> Тамъ же.

<sup>2)</sup> Тамъ же.

этотъ вопросъ не беремся, полагая, что отъ обладаемаго имъ «таланта», конечно, не ускользнетъ характеристическое определеніе этой роли. Д-ръ Солянскій.

### Изъ американскихъ журналовъ.

**Uranium nitricum** противъ сахарного мочеизнуренія.<sup>1)</sup>  
Д-ра L. Hallock'a.

Судя по немногимъ опытамъ съ этимъ средствомъ, патогенетическое дѣйствіе его ограничивается почти исключительно почками, такъ какъ неопределенная головная боль, вздутие надчревной области (epigastrium) и общее утомленіе, оказавшіяся при этихъ опытахъ, такъ неопределены, что едва ли могутъ служить надежными руководителями при выборѣ средства. Какъ бы то ни было, произведенныя понынѣ опыты доказали, что *Uranium nitricum* дѣйствуетъ явно раздражающимъ образомъ на отправленія почекъ, увеличивая количество мочи, причемъ къ нормальной мочевой кислотѣ присоединяется новое количество той же кислоты, чистой или въ соединеніи съ натромъ или амміакомъ; удѣльный вѣсъ мочи иногда также увеличивается, причемъ въ ней оказываются слѣды бѣлка, но присутствія сахара не открыто при опытахъ. Послѣдняго результата не удалось достигнуть, по всей вѣроятности, вслѣдствіе малаго количества лекарства, причемъ оно не могло вызвать того же дѣйствія, какое мы видимъ отъ большихъ и опасныхъ пріемовъ; дѣйствительно, при употребленіи этого средства у животныхъ, въ большихъ и отравляющихъ пріемахъ, въ мочѣ тотчасъ же открывали сахаръ и только благодаря этому обстоятельству обнаружилась способность лекарства производить это важное дѣйствіе.

Въ 1860 году, д-ръ F. S. Bradford, въ Нью-Йоркѣ, впервые примѣнилъ *Nitras Uranii*, какъ специфическое средство при леченіи сахарного мочеизнуренія у человѣка, на осно-

<sup>1)</sup> *North American Journal of Homoeopathy.* Mai. 1882.

ванії факта появленія сахара въ мочѣ собакъ при употреблениі этого средства въ большомъ количествѣ. Приготовивъ растираніе изъ упомянутаго средства, онъ употреблялъ его не только при сахарномъ мочеизнуреніи, но также въ различныхъ случаяхъ острого и хронического воспаленія почекъ, и затѣмъ предложилъ его какъ новое средство при леченіи сахарного мочеизнуренія. Впослѣдствіи, различные врачи удостовѣрили пригодность азотнокислого уранія противъ діабета, сливущаго понынѣ за неизлечимую болѣзнь. Такъ д-ръ Е. М. Hale приводитъ слѣдующій случай. Мужчина 65 лѣтъ страдалъ въ теченіе 3-хъ лѣтъ болѣзнью, со всѣми признаками настоящаго сахарного мочеизнуренія. Обыкновенные симптомы болѣзни выказывали случайная послабленія и ожесточенія втечение нѣсколькихъ лѣтъ, причемъ *Canthar.*, *Cannab.*, *Terebin.*, *Mercur. solub.*, *Phosph.-ac.* и *Arsen.* приносили незначительное облегченіе, пока д-ръ Hale не обратился къ *Uran. nitric.* Болѣзнь выражалась: общею слабостью и истощеніемъ, гидропическимъ налитіемъ ногъ и живота, сухостью рта и жаждою, сухимъ, сильнымъ кашлемъ, запоромъ нанизъ и частымъ мочеотдѣленіемъ, до 16 кружеекъ ежедневно. *Uranium* было назначено въ первомъ децимальномъ дѣленіи, по маленькому порошку, три раза въ день. Лекарство оказалось быстрое и рѣшительное дѣйствіе. Въ первую же ночь количество мочи уменьшилось и мочеиспускание повторялось только двѣнадцать разъ, вмѣсто двадцати, какъ было прежде. Слѣдующую ночь больной мочился только шесть разъ, причемъ всѣ прочіе симптомы значительно облегчились. Леченіе продолжалось три недѣли, въ концѣ которыхъ мочеотдѣленіе пришло почти къ нормѣ, а здоровье и силы значительно подкрѣпились. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ почти полнаго здоровья, у больнаго появился новый приступъ прежняго недуга, уступившій употребленію того же средства впродолженіе только одной недѣли. Въ другомъ случаѣ: у 40-лѣтнаго мужчины шесть мѣсяцевъ продолжалось обильное выдѣленіе жгучей, Ѣдкой мочи, по временамъ молочнаго или соломенного цвѣта, съ сильнымъ

аммоніакальнимъ запахомъ. Послѣ безуспѣшнаго употребленія различныхъ средствъ, *Uranium nitricum* доставило быстрое и продолжительное облегченіе больному, такъ что количество мочеотдѣленія сдѣжалось почти нормальнымъ и всѣ прочіе болѣзненные симптомы явно облегчились. Въ третьемъ случаѣ, изъ практики того же автора, болѣзнь у мужчины 45 лѣтъ, вслѣдствіе невоздержнаго образа жизни, вызвавшаго преждевременную дряхлость, была особенно жестока и сопровождалась болями въ спинѣ и нижнихъ конечностяхъ, значительнымъ выпачиваніемъ живота и др.. *Uranium nitricum* также быстро облегчило симптомы со стороны мочеотдѣленія, а затѣмъ *Phosph.-ac.* исправила оставшуюся общую слабость.

Д-ръ B. F. Cornell описываетъ случай, гдѣ суточное мочеотдѣленіе, у малокровной и слабой женщины, достигало объема отъ осьми до десяти кружекъ, сопровождалось сильною жаждою, сердцебиеніемъ, приступами обморока и пр., и гдѣ лечение различныхъ врачей, направляемое «противъ разнообразнѣйшихъ недуговъ страждущаго человѣчества» оставалось безуспѣшнымъ. Больная выздоровѣла въ двѣ недѣли, при употребленіи *Uran. nitr.* въ 3-мъ децимальномъ дѣленіи, по три приема въ день. Затѣмъ лечение было продолжено на короткое время, и въ четырнадцать мѣсяцевъ не оказалось возврата болѣзни. Д-ръ Cornell заявляетъ, что рассматриваемое средство онъ употреблялъ въ различныхъ случаяхъ діабета и постоянно съ успѣхомъ. Взаключеніе онъ приводитъ исторію ребенка 3-хъ лѣтъ, совершенно излеченного отъ мочеизнуренія при трехнедѣльномъ употребленіи того же средства.

(Окончаніе слѣдуетъ).

### Calcarea carbonica и Causticum. Семіотическія различія.

V. Boenninghausen'a<sup>1)</sup>.

1) Ожесточеніе припадковъ при *Calc.* вообще появляется

<sup>1)</sup> Это одинъ изъ сподвижниковъ Ганеманна, о трудахъ которого авторъ «Органона» отзываются съ большою похвалою и уваженіемъ. *Прим. Ред.*

послѣ полуночи и утромъ, при *Caust.* же вечеромъ до полуночи. При пробужденіи, припадки отъ обоихъ средствъ вообще одинаковы, но утромъ по пробужденіи и вечеромъ передъ отходомъ ко сну припадки *Calc.* развиваются сильнѣе, при *Caust.* же это оказывается по пробужденіи отъ послѣ-обѣднаго сна.

2) При *Calc.* гнѣвная раздражительность передъ испражненiemъ нанизъ, а послѣ него утомленіе и слабость. При *Caust.*, передъ испражненiemъ грустное настроеніе съ жаромъ и краснотою лица, что продолжается нѣкоторое время и послѣ акта.

3) При *Calc.* продолжительное движение ожесточаетъ симптомы, при *Caust.* же облегчаетъ ихъ. Если же движение сопровождается сильнымъ утомленіемъ, то наоборотъ.

4) Питье холодной воды ожесточаетъ симптомы при *Calc.*, а при *Caust.* облегчаетъ ихъ. Важное различіе при леченіи падучей болѣзни.

5) Кислая рвота характеризуетъ *Calc.*, водянистая — *Caust..*

6) Ночной позывъ на питье холодной воды, ожесточающей припадки, указываетъ на *Calc..* При *Caust.* ночная жажда незначительна, скоро утоляется и воду больной переносить хорошо.

7) При *Calc.* симптомы ожесточаются подъ вліяніемъ сырости, обмываній, а также сырой, дождливой погоды; при *Caust.* же, наоборотъ, при сухомъ воздухѣ и сухости тѣла.

8) Бялость мышцъ соотвѣтствуетъ *Calc..*, тугость — *Caust..*

9) Лежаніе на боку ожесточаетъ припадки при *Calc..*, а на спинѣ — при *Caust..*

10) Наружное давленіе усиливаетъ боли при *Calc..*, а при *Caust.* облегчаетъ ихъ.

11) Треніе страждущей части облегчаетъ болѣзненные симптомы при *Calc..*, но ожесточаетъ ихъ при *Caust..*

12) Ухудшеніемъ припадковъ утромъ натощакъ характеризуются *Calc., Sepia;* облегченіемъ въ это время — *Caust., Silicea.*

13) Зноѣть, жаръ или потъ въ одной сторонѣ тѣла служить показаніемъ для *Caust.* Безлихорадочныя одностороннія боли, особенно въ правой сторонѣ вверху, или въ лѣвой внизу, указываютъ на *Calc.*.

14) Кашель съ выдѣленіемъ мокроты утромъ и впродолженіе дня, вечеромъ же по большей части сухой, характеризуетъ *Calc.* Ночное отхаркиваніе съ частымъ проглатываніемъ мокроты даетъ показаніе для *Caust.*

### Антонъ Качковскій.

#### Некрологъ.

21-го апрѣля (3-го мая), скончался въ Лембергѣ, на 80-мъ году отроду, извѣстный польскій врачъ-гомеопатъ, почетный членъ Спб. Общества врачей-гомеопатовъ и другихъ медицинскихъ Обществъ, докторъ медицины Антонъ Качковскій, обогатившій польскую гомеопатическую литературу нѣсколькими капитальными произведеніями, изъ коихъ особенно выдѣляется «*Nauka Homeopatyz*» («Ученіе о гомеопатіи»), въ двухъ большихъ томахъ. Это плодъ многолѣтняго, добросовѣстнаго труда, знакомящаго читателя съ исторіей и основаніями гомеопатіи, съ анатоміей, фармакологіей, распознаваніемъ и леченіемъ болѣзней. Какъ весьма свѣдущій врачъ и человѣкъ съ сердцемъ, онъ пользовался большимъ довѣріемъ и любовью мѣстнаго населенія, которое постоянно доставляло ему обширную практику. Успешное лечение укушенныхъ бѣшенными животными обратило на него вниманіе всей Галиціи. Подробныя свѣдѣнія о двадцатилѣтнихъ, всегда счастливыхъ опытахъ доктора Качковскаго по предупрежденію водобоязни, появятся, въ непродолжительномъ времени, въ печати на русскомъ языкѣ.

*A. Д—ий.*

**Materia medica.****Aletris farinosa.**

*Многолѣтнее мелкое растеніе.*

*Препаратъ:* тinctура изъ корня.

*Сродственныя:* China, Chelone, Gentiana, Helonias, Populus, Hydrastis, Viburnum, Ferrum.

**Симптомы.**

**Общіе.** Общая и мѣстная слабость, вслѣдствіе продолжительныхъ болѣзней, потери соковъ, недостаточнаго питанія и неполной ассимиляціи. Исхуданіе.

**Сонъ и расположение духа.** Постоянная сонливость и даже спячка.

**Желудокъ и аппетитъ.** Сильная тошнота съ головокружениемъ, за которую слѣдуютъ рвота и жидкое, обильное испражненіе. Усиленный аппетитъ. Упорная рвота во время беременности. Упорная слабость пищеваренія, сопровождаемая упадкомъ силъ; противный вкусъ и отвращеніе къ пищѣ; малѣйшее количество пищи производитъ ощущеніе тяжести въ желудкѣ; частый запоръ; частые припадки обморока съ головокружениемъ. Колика отъ вѣтровъ у слабыхъ, исхудавшихъ особъ.

**Половые органы. Женскіе.** Колика въ нижней части живота. Слишкомъ раннее и обильное мѣсячное. Давленіе и боль въ области матки. Тяжесть въ области матки. Постоянная наклонность къ выкиду (устраняетъ приближающійся выкидь даже при началѣ кровотеченія). Выпаденіе матки, вслѣдствіе вялости мышцъ. Во время беременности, неправильные боли мышцъ, ложная потуги.

**Кругъ дѣйствія и формы болѣзней.** Дѣйствуетъ преимущественно на органы пищеваренія, мышечную систему и матку. Слабость пищеваренія. Боли въ маткѣ. Болѣзненное

мѣсячное. Бѣли. Выпаденіе матки. Расположеніе къ выкиду. Страданія беременныхъ.

### Ammonium bensoicum.

*Росноладаннокислый аммоний.*

*Препараты:* растиранія.

*Сродственные:* Benzoic.-acid., Colchic., Ferr. muriat..

### Симптомы.

**Общіе.** Подагра съ опухолью и краснотою малыхъ сочлененій, равно при образованіи жидкаго экссудата въ суставахъ большаго пальца ноги.

**Голова.** Ревматическія боли въ головѣ и затылкѣ. Тяжесть и одуреніе въ головѣ (при водянкѣ).

**Лицо.** Опухоль лица и вѣкъ.

**Печень.** Желтуха, вслѣдствіе нарушенного (недостаточнаго) выдѣленія желчи, но *не отъ засоренія* желчныхъ протоковъ.

**Мочевые пути.** Бѣлковинное мочеизнуреніе (Брайтова болѣзнь); отъ употребленія этого средства въ водянкѣ, количество бѣлка въ мочѣ уменьшается. Очень малое количество темнокрасной, кровянистой мочи съ сильнымъ амміачнымъ запахомъ и густымъ краснымъ осадкомъ. Частый позывъ на мочеиспускание. Моча кислая и раздражающая (первичное дѣйствіе). Обильное и частое моченіе. Обильная, чистая, свѣтлая моча. Осадокъ въ мочѣ исчезаетъ (послѣдующее дѣйствіе). Ночное моченіе подъ себя въ постели. При ревматическихъ страданіяхъ, недостаточное количество кровянокрасной мочи. Разстройство мочеотдѣленія у маленькихъ дѣтей. *Водянка посты скарлатины* или Брайтовой болѣзни.

**Руки и ноги.** Ревматическія боли въ рукахъ и ногахъ. Водянистый отекъ ногъ.

**Ammonium hydrobromicum.**

*Бромистый аммоний.*

**Общие.** Падучая болезнь, когда ея главнымъ симптомомъ являются *приливы крови къ головному мозгу* (2 гр. соли, растворенной въ водѣ).

**Голова.** Чувство, какъ будто голова, надъ ушами, стиснута повязкою. Боль какъ отъ гвоздя въ правой сторонѣ головы, близъ глаза. Очень сильная боль въ лѣвой сторонѣ головы. (Въ случаяхъ, гдѣ есть основаніе предполагать, что боль вызывается приливами крови къ основанию головнаго мозга, въ особенности же приливами къ спинному мозгу и его оболочкамъ, Ammon. hydrobrom. действуетъ лучше, чѣмъ Kal. hydrobrom.). Воспаленіе оболочекъ головнаго и спиннаго мозга.

**Глаза.** Боль вокругъ обоихъ глазъ, отдающаяся въ голову. Правый глазъ наполненъ бѣлою, тягучею слизью. Глазъ какъ будто затянутъ перепонкой. Сильно воспаленные и красные глаза; утромъ слипаніе вѣкъ. Глазные яблоки чрезмѣрно налиты и увеличены въ объемѣ. Каждый вечеръ вѣки отвиваются; поднятіе же ихъ затруднительно и болѣзненно. Воспаленіе глазнаго яблока, воспаленіе соединительной оболочки; воспаленіе роговины; бѣльмо у золотушныхъ.

**Носъ.** Истеченіе тягучей слизи изъ носа. Катаръ передней и задней полостей носа съ выдѣленіемъ густой, тягучей слизи.

**Ротъ и глотка.** Скопленіе тягучей, безвкусной слизи во рту. Языкъ сильно болѣзненный, какъ бы обожженный; невозможность говорить безъ боли. Накопленіе слизи въ глоткѣ. Задняя часть языка и зѣва какъ бы обожжены. Колотье въ зѣвѣ, позывъ на кашель, облегчаемый чиханіемъ. Глотка покрыта пятнами, какъ бы при началѣ дифтерита.

**Желудокъ.** Чувство, какъ будто что-то подымается изъ желудка, захватываетъ дыханіе и производитъ непріятную

слабость, а затѣмъ пустую, облегчающую отрыжку. Ощущеніе, какъ будто съ правой стороны выходить въ глотку горячій воздухъ съ одновременнымъ чувствомъ холода въ желудкѣ.

**Половые органы. Женские.** Маточное кровотеченіе всѣхъ видовъ (отъ поврежденія или воспаленія матки, отъ возбужденія, отъ раздраженія яичниковъ или отъ какихъ-либо другихъ причинъ). Отсутствіе менструаціи; менструація болезненная.

**Дыхательное горло.** Кашель вслѣдствіе скопленія слизи въ глоткѣ. Рано утромъ щекотаніе въ горлѣ съ позывомъ на кашель. Раздраженіе въ глоткѣ, заставляющее кашлять. Внезапный, глубокій, спазмодический кашель съ болью въ желудкѣ. Раздраженіе дыхательныхъ путей съ кашлемъ, похожимъ на коклюшъ. **Коклюшъ.** Почти непрерывающіеся спазмодические приступы сухаго, глубокаго, очень сильнаго кашля, особенно ночью въ постели, съ чувствомъ щекотанія, жара и жженія. Мучительный, горячій, сухой, спазмодический, удушающій и утомляющій кашель, безъ выдѣленія мокроты.

**Грудь и дыханіе.** Стѣсненіе и боль въ груди; потребность продолжительного и глубокаго вдыханія. Проглатываніе холодныхъ кушаньевъ и напитковъ производить чувство непріятнаго отягощенія по всей длины пищевода. Чувство, какъ будто на правомъ плечѣ лежитъ большая тяжесть.

**Спина и поясница.** Ощущеніе, какъ будто что-то твердое давить на правую ногу, облегчаемое дѣйствительнымъ нажимомъ, послѣ котораго остается однако тянущая боль.

**Ноги.** Значительная хромота съ очень сильною болью въ задней части лѣвой ноги, на срединѣ между колѣномъ и бедреннымъ суставомъ. Боль прекращается въ лѣвой ногѣ и переходитъ въ соответствующее мѣсто правой. Боль надъ колѣномъ исчезаетъ и появляется ниже его, затѣмъ переходитъ въ лодыжку и наконецъ въ ступню.

Редакторъ-издатель Ф. Флеммингъ.