

# ВИЛЕНСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ. № 43.

СУББОТА, ОКТЯБРЯ 24 го ДНЯ 1853 ГОДА.

## ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержаніе: О апоплексіи и параличѣ.— Коневодство въ Црствѣ Польскомъ и западныхъ губерніяхъ.

### О АПОПЛЕКСИИ И ПАРАЛИЧѢ.

*Причины и признаки этой болѣзни.— Средства къ избѣжанію ея.— Первая въ ней пособія.*

Названіе болѣзни—*апоплексія* происходитъ отъ греческаго слова, которое означаетъ въ переводѣ *поражать быстро, жестоко*. Въ самомъ дѣлѣ болѣзни, носящая это названіе, поражаетъ съ быстротою молніи; хотя есть и другія болѣзни, которыя дѣйствуютъ быстро и неожиданно, но онѣ не столь тяжелы и стало быть имѣютъ меньшее право на усвоеніе означеннаго названія. Когда говорятъ *апоплексія*, то подѣ этимъ словомъ разумѣютъ параличъ мозга, хотя медики различаютъ и допускаютъ апоплексію и другихъ органовъ.

Апоплексія есть ничто иное какъ измѣненіе крови болѣе или менѣе значительное, случаемъ мгновенно въ мозгу; отсюда происходятъ тѣ тяжелые признаки, которыми она обнаруживается и растройства, которыя она ос-

твляетъ послѣ себя, поразивши столь важный органъ.

Причины этой болѣзни двоякаго рода: одни зависятъ отъ самаго челоѣка или организма его, другія отъ условій гигиеническихъ, окружающихъ челоѣка. Въ числѣ первыхъ должно считать главнымъ возрастъ отъ 40 до 60 лѣтъ, сангвиническій темпераментъ, большую голову, шею короткую и толстую, чрезмѣрную тучность, нѣкоторыя предшествовавшія болѣзни и въ особенности болѣзни сердца, наконецъ полъ.

Конечно не всѣ медики придаютъ одну и ту же степень важности этимъ причинамъ, ибо нѣкоторые весьма справедливо замѣчаютъ, что много людей весьма сангвиническихъ, весьма толстыхъ ускользаютъ отъ этой страшной болѣзни, тогда какъ она поражаетъ иногда людей худощавыхъ, блѣдныхъ и неодаренныхъ вовсе сангвиническимъ темпераментомъ. Однако же всѣ почти признаютъ, что большая голова на короткой шеѣ есть предрасполагающая причина къ болѣзни, насъ занимающей. Паслѣдственность играетъ также здѣсь извѣстную роль



я лица, у которыхъ были паралитики между восходящими родственниками, должны менѣе, чѣмъ другія пренебрегать необходимыми предосторожностями.

Гигиеническія причины апоплексіи суть: сильный холодъ, какъ это замѣчено съ древнихъ временъ; сильный и внезапный жаръ атмосферы. Поэтому, какъ показываютъ наблюденія врачей и вышепомянутыя таблицы, апоплексія чаще случается въ очень холодные и въ очень жаркіе мѣсяцы, когда температура или быстро возвышается или быстро понижается, что въ нашемъ климатѣ случается въ Іюль и Декабрѣ. Пища слишкомъ питательная, злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ, усиленные умственныя работы, сильное огорченіе, радость, испугъ, гнѣвъ; словомъ—всѣ сильныя душевныя движенія. Причинами болѣзни, насъ занимающей, бываютъ также погруженіе въ воду тѣла, когда еще пища не переварилась; чрезмѣрное натуживаніе во время испражненія низомъ (отъ этой причины нерѣдко случается ударъ у людей, расположенныхъ къ нему); наконецъ туго затянутый галстукъ, сильный холодъ ногъ и все то, что способствуетъ приливу крови къ головѣ, можетъ произвести апоплексію.

Признаки апоплексіи вообще весьма очевидны. Болѣзнь обнаруживается рѣзко, обыкновенно безъ предшествовавшихъ явленій; но иногда, однакоже, за нѣсколько дней впередъ, чувствуется сильная боль головы, безирестанная головокруженія, тоска и склонность ко сну; въ этихъ случаяхъ еще возможно предупредить приближающийся ударъ. Апоплектики не всегда имѣютъ красное лице, какъ обыкновенно объ этомъ думаютъ; иногда оно бываетъ блѣдно-желтоватое, синеватое и вообще принимаетъ разные оттѣнки, смотря по сложению чловѣка; а потому цвѣтъ лица въ этомъ случаѣ не составляетъ особенной важности. Тоже должно сказать и о пульсѣ, который иногда бьется скоро и сильно, или явленія про-

тивоположныя, иногда остается въ натуральномъ положеніи. Дыханіе иногда стѣсненное, а часто бываетъ совершенно свободнымъ. Признаки постоянные, т. е. тѣ,—которые всегда въ этой болѣзни обнаруживаются и которые медиками разсматриваются какъ отличительные, суть: уменьшеніе чувствительности и движенія, или параличъ.

Мы сказали—уменьшеніе чувствительности потому, что апоплексія не всегда сопровождается совершенною потерою чувствительности. Иногда послѣ апоплексіи это уменьшеніе ограничивается нѣкоторымъ помраченіемъ чувствъ, тогда какъ въ другихъ случаяхъ непосредственно слѣдуетъ потеря сознанія и больной кажется погруженнымъ въ совершенную безчувственность. Однакожъ, когда чловѣкъ приходитъ въ себя, онъ обыкновенно помнитъ то, что происходило во время приступа болѣзни, ощущая при этомъ чувство тяжести и сильную боль головы. Параличъ иногда бываетъ весьма легокъ и обозначается затрудненіемъ въ языкѣ, который теряетъ способность выговаривать слова, сохраняя, однакожъ, способность движенія. Параличъ можетъ поразить одинъ или многіе члены и даже все тѣло, т. е. быть общимъ; но въ большей части случаевъ онъ поражаетъ одну сторону тѣла, которая тогда лишается чувствительности и движенія и дѣлается какъ бы постороннею чловѣку. Когда больной придетъ въ себя, то онъ не имѣетъ ни малѣйшаго сознанія о состояніи пораженныхъ частей, которыя можно щипать и колоть.

Апоплексія не всегда сопровождается смертью больного; когда она должна имѣть счастливый исходъ, то замѣчается медленное, постепенное, но постоянное уменьшеніе признаковъ ея. Потера сознанія даже если она была совершенная, есть припадокъ, скоро исчезающій,—обыкновенно отъ перваго до четвертаго или шестаго дня. Въ головѣ, какъ само собою понятно, остается чувство тяжести и боли, и черты лица показываютъ чувство удив-



ленія. Но когда недугъ долженъ имѣть исходъ дурной, то больной остается погруженнымъ въ нѣкоторый родъ сна, прерываемаго бредомъ, и всѣ признаки болѣзни не уменьшаются, но напротивъ усиливаются. Что касается до излеченія паралича, то оно незамѣчается никогда прежде двухъ или трехъ мѣсяцевъ.

Наконецъ, есть больные, которые остаются паралитиками на всю ихъ жизнь. впадаютъ въ состояніе дѣтства, лѣпечуть нѣсколько словъ, смѣются или плачутъ безъ причины, когда имъ говорятъ. Такое состояніе неизлечимо, ибо поврежденіе мозга, которое ею произведено, слишкомъ сильно и не можетъ быть исправлено.

#### *Что должно дѣлать въ первую минуту апоплексіи?*

Надобно начать освобожденіемъ пораженнаго отъ всего, что можетъ мѣшать свободному обращенію крови; снять или даже разрѣзать, если нужно, платье или части его, которыя сжимаютъ тѣло; но при этомъ надобно беречься, толкать или трясти больного, такъ какъ это можетъ быть ему вредно. Необходимо также поднять голову больному и даже всю верхнюю часть тѣла, чтобы кровь сюда не такъ сильно притекала.

Когда больной приведенъ въ сказанное положеніе, тогда ему должно положить на лобъ и даже на голову смоченныя холодною водою тряпочки (компрессы), которыя отъ времени до времени перемѣнять; потомъ на ноги надобно поставить горчишникъ; бесполезно давать нюхать больному летучія и раздражающія жидкости, которыя могутъ быть даже ему вредны; чистый воздухъ должно предпочитать всему, и потому не надобно чтобъ вокругъ больного было много людей. Въ тоже время, какъ все это дѣлается, необходимо послать скорѣе за медикомъ, потому что, за исключеніемъ только весьма рѣдкихъ случаевъ, кровопусканіе есть самое превосходное средство въ минуту апоплексіи, и медикъ можетъ не только опредѣ-

лить его необходимость, но и указать на другія средства въ этомъ случаѣ полезныя. Хорошо также, въ ожиданіи прибытія врача тѣло больного, и въ особенности нижнія члены, тереть щеткою сухою, или еще лучше обмокнутую въ водку или кельнскую воду (о-де-колонъ), стараясь не произвести сотрясенія. Этимъ треніемъ отвлекаютъ кровь къ кожѣ и уменьшаютъ такимъ образомъ приливъ ея къ мозгу.

#### *Какимъ образомъ избѣгать апоплексіи?*

Предохранительное леченіе апоплексіи понять весьма легко. Приведа себя на память причины, нами исчисленныя въ началѣ этой статьи, изъ которыхъ одніе прирожденныя человеку, а другія зависятъ отъ условій, его окружающихъ, не трудно увидѣть, что во многихъ случаяхъ легко избѣгать болѣзни, столь опасной. Вообще причины болѣзни очень темны, но въ этомъ случаѣ онъ очень яственны; почему же не слѣдовать указанію, которое онѣ доставляютъ?

Всякій человекъ, а въ особенности тотъ, который одаренъ сложеніемъ, нами указаннымъ выше, долженъ избѣгать всѣхъ причинъ, производящихъ приливъ крови къ мозгу.

Очень сытная пища и употребленіе спиртныхъ напитковъ должны быть также избѣгаемы. Мы выше сказали, что чрезмѣрныя упражненія умственныя и сильныя страсти составляютъ одну изъ главныхъ причинъ апоплексіи, и потому если не всегда можно побѣдить чувство испуга или огорченія, то не всегда невозможно, при помощи твердой воли, удерживать свой гнѣвъ. Человекъ, расположенный къ апоплексіи, долженъ всегда беречься усиленныхъ напряженій и избѣгать всякихъ положеній, которыя способствуютъ приливу крови къ мозгу. Наконецъ, когда овладѣть чувство сонливости, тяжесть и оцѣпененіе членовъ, появляется жаръ въ лицѣ и надутость въ щекахъ, то въ такомъ случаѣ благоразумно посоветываться съ медикомъ, который, сообразивши признаки



съ тѣлосложеніемъ больного, найдеть въ гигиенѣ или медицинѣ болѣе дѣйствительныя средства противъ апоплексіи. Людямъ, расположеннымъ къ апоплексіи, неблагоприятно оставаться въ совершенномъ покоѣ, жить подѣ господствомъ страха, который дѣлается въ такомъ случаѣ наказаніемъ. Продолжительныя, но тихія прогулки въ этомъ случаѣ предпочтительнѣе покоя; подобное легкое тѣлодвиженіе, повторяемое нѣсколько разъ въ теченіе дня, есть уже одно изъ важныхъ предохранительныхъ средствъ.

(Земледѣльч. Газ.)

## КОНЕВОДСТВО ВЪ ЦАРСТВѢ ПОЛЬСКОМЪ И ЗАПАДНЫХЪ ГУБЕРНІЯХЪ.

Коневодство нѣкогда процвѣтало въ Польшѣ. Конскіе заводы Короля Болеслава, въ 1133 г., были знамениты. Послѣдній изъ Ягеллоновъ, Карлъ V, при вѣздѣ своемъ въ Мад-

ридѣ, имѣлъ подѣ собою коня польской породы, а у Сигизмунда-Августа, въ 1565 г., былъ заводъ въ 3,000 лошадей. Этотъ просвѣщенный Король самъ написалъ наставленіе объ уходѣ за лошадьми, а штаалмейстеръ его извѣстенъ какъ авторъ весьма дѣльнаго сочиненія о жеребцахъ и маткахъ. Въ настоящее время въ Россіи, такъ и въ смежныхъ Австрійскихъ провинціяхъ число заводовъ лошадей польской породы хотя незначительно, однако нѣкоторые изъ богатыхъ помѣщиковъ заботятся объ улучшеніи этой отрасли хозяйства. Между прочимъ, Графъ Браницкій и Князь Сангушко, владѣющіе обширными конскими заводами на Волыни, учредили съ большими, съ своей стороны издержками и щедрымъ гостепріимствомъ, ежегодныя скачки и бѣги, на которые съѣзжается много охотниковъ изъ Познани и Галиціи, и можно надѣяться, что, при содѣйствіи богатыхъ дворянъ, порода туземныхъ лошадей снова войдетъ въ почетъ, котораго она заслуживаетъ по своимъ хорошимъ качествамъ.

(Зем. Газ.)