

ВИЛЕНСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 45.

СУББОТА, НОЯБРЯ 6-го ДНЯ 1854 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержаніе: О различныхъ образахъ содержанія пчель.

О РАЗЛИЧНЫХЪ ОБРАЗАХЪ СОДЕРЖАНІЯ ПЧЕЛЬ.

(Продолженіе).

18) О малости дѣла при бортномъ пчеловодствѣ, отчего произведенія его составляютъ прибыль чистую, но очень мало важную. — Содержатели бортей хвалятся, что около нихъ мало дѣла и нѣтъ никакихъ издержекъ, а потому медъ и воскъ, добываемые изъ бортей, составляютъ чистую прибыль; что хотя свои рои и отлетаютъ, за то на ихъ мѣста являются другіе, такъ что объ отлетѣвшихъ и жалѣтъ нечего. На это надобно отвѣтить: мало дѣла, мало издержекъ—мало и прибыли; на счетъ же роевъ можно сказать: если бы своимъ роемъ былъ прегражденъ путь къ уходу—частичнымъ содержаніемъ пчель, тогда они составляли бы особую и большую прибыль своею цѣнностью противъ получаемой прибыли безъ трудовъ: тогда бы эти свои рои, не уходя, въ первое же лѣто были способны для вырѣзки меда.

На противорѣчія со стороны людей праздныхъ, тупоумныхъ можно сказать, что невѣ-

жество, лѣнь, непроницательность, закоренѣлость нелѣпыхъ обычаевъ, несмѣлость къ предпримчивости простаго народа, всегда находятъ безчисленные извороты къ своему оправданію, будучи не въ состояніи обсудить какой либо образъ занятія и, сообразивъ его съ другимъ, избрать тотъ, который доставляетъ больше пользы и меньше убытка... Но вотъ что должно привести читателя въ особенное удивленіе: Авторъ книги: „Практическое пчеловодство“ (ч. 4, стр. 381), совѣтовалъ посылать людей за границу учиться бортному пчеловодству и, какъ въ своихъ отдѣльныхъ изданіяхъ, такъ и въ различныхъ журнальныхъ статьяхъ, убѣждалъ разпространять дикій бортной образъ содержанія пчель. — Изучать пчеловодство, съ цѣлію улучшеній въ немъ, у дикихъ пчель, кажется намъ, все равно, что еслибъ совѣтовать осѣдлымъ людямъ бросить ихъ жилища и приняться за кочевую жизнь, по цыгански, по калмыцки, или прямо обратиться въ дикарей, т. е. подвергаться всѣмъ возможнымъ лишеніямъ и опасностямъ жизни—изъ за того только, чтобы никому не повиноваться, ничего для другихъ не дѣлать, и проч. Таково состоя-

ніе и дикихъ пчелъ, устраняющихся отъ пристрастія и управленія людскаго,— и этому то образу жизни Г. Витвицкій совѣтовалъ учить-ся у дикихъ пчелъ...

Къ содержанію въ бортныхъ деревьяхъ дикаго пчеловодства можно привести слѣдующее уподобленіе: еслибы кто нибудь свой домашній скотъ пустилъ на все лѣто ходить безъ пастуха по его волѣ, и въ холодную и дождливую погоду не вгонялъ его въ теплые сараи, въ его болѣзняхъ не врачевалъ бы, голоднаго не накормилъ бы и, вообще не имѣлъ бы за нимъ никакого пристрастія, то, спрашивается, какой пользы, отъ подобнаго небрежнаго содержанія скота, можетъ хозяинъ ожидать себѣ? Одна скотина погиблабы отъ непогоды, другая—отъ болѣзней, третья—отъ звѣрей, четвертая—отъ жажды, или голода, пятая забрела бы невѣдомо куда,— такъ что въ годъ, или два пропала бы весь скотъ.— Вотъ къ подобному то содержанію пчелъ нѣкоторые господа писатели пчеловоды усиливаются обратить другихъ, по особенной ихъ привязанности къ любимымъ ихъ боровкамъ—дикимъ пчеламъ.— Мы, съ своей стороны, попросимъ охотниковъ до пчелъ обратить вниманіе къ соображенію слѣдующихъ обстоятельствъ:

Около бортей, особенно старыхъ, готовыхъ, дѣйствительно, мало дѣла и издержки на нихъ ничтожны; но убытокъ на рояхъ и маломедность старыхъ семействъ— очень значительны. Наприм, если одно хорошее семейство отпустить въ одно лѣто трехъ роевъ, по 1 руб. сер. каждый (за всѣхъ 3 руб. сер.), продавая, не сая въ ульи, однѣхъ пчелъ; а посадивъ въ 3 ульи, гдѣ пчелы сдѣлаютъ хотя и посредственные заносы, но могутъ стоить отъ 6 до 10 руб. сер., кромѣ того, что отроившееся семейство не внесетъ уже ничего для вырѣзки хозяину.

Послѣ строенія, очень часто, семейства остаются безъ матокъ, или съ худою: тогда эти семейства осенью, или зимою непременно

умираютъ. Какъ въ пасѣчномъ пчеловодствѣ, въ которомъ во ста ульяхъ съ пчелами подвергается неблагоприятнымъ влияніямъ отъ 20 до 30 семействъ въ годъ, если не принять мѣръ къ предотвращенію того,— точно также, отъ подобныхъ же влияній, и въ бортяхъ пропадетъ по крайней мѣрѣ четвертая часть семействъ. Правда, убыль эта пополняется нѣсколько прилетающими своими и чужими роями; но если сдѣлать точное исчисленіе отлетѣвшихъ и прибившихъ, то навѣрное окажется пропорція прибыли какъ 1 къ 10 убыли.

Когда, въ иное лѣто, рои стремятся уходить изъ лѣсовъ на поля (что нерѣдко случается), (*) то изъ полей рои рѣшительно не прилетаютъ въ лѣса. Въ такое лѣто убыль бортныхъ семействъ выходитъ наибольшая.

Послѣ слабой зимы (вслѣдствіе чего въ бортяхъ семейства выходятъ на весну сильными) и при нероевнн пчелъ, въ бортяхъ оказывается хорошей вносъ меда, и вырѣзка его бываетъ обильная; но если пчелы роится, тогда вносъ ничтоженъ, и вырѣзки меда не бываетъ.

19) *О малочисленности пчелъ въ бортяхъ и о причинахъ уменьшенія ихъ.*— Изъ опытовъ оказывается, что въ текущемъ столѣтіи число пчелиныхъ семействъ, находящихся въ бортяхъ, уменьшается годъ отъ году. Гдѣ за сорокъ лѣтъ назадъ, было 500 бортей, занятыхъ пчелами, тамъ осталось не болѣе 50. Главныя причины такого уменьшенія лѣсныхъ пчелъ слѣдующія: 1) непомѣрная каждаго года вырѣзка меда; 2) усилившіяся хищенія изъ бортей меда и пчелъ, или умерщвленіе ихъ для меда; 3) разпространившаяся повсемѣстно гнильцовая зараза; 4) почасту неблагоприятное лѣто.

20) *О размѣщеніи пчелами меда въ заносъ сообразно высотѣ летка въ ульѣ, или когда онъ дѣлается низко.*— Случа-

(*) Въ истекшее 1854 лѣто рои летѣли въ поля—на югъ; а въ 1852—въ лѣса, на сѣверъ.

ется, пчеловоды не имѣютъ точнаго понятія о томъ, что дѣланіе входа въ борть (летка) ниже, или вышепроизводитъ различіе въ размѣщеніи пластовъ съ медомъ: чѣмъ выше въ борти, или въ ульѣ выдолбленъ входъ (летокъ), тѣмъ больше окажется внизу меда, а чѣмъ ниже летокъ, тѣмъ меньше будетъ меда. Несвѣдующіе пчеловоды, при высокомъ входѣ, увидя внизу большое количество сотовъ, думаютъ, что въ томъ ульѣ заключается большой вносъ, а если входъ расположенъ низко, не видя полныхъ сотовъ, полагаютъ, что въ такомъ ульѣ меньше меда. Это общая ошибка: количество меда въ обоихъ случаяхъ бываетъ равное; но укладка его въ первомъ находится внизу, а во второмъ — вверху. Выше уже сказано, что пчелы имѣютъ обыкновеніе заводить свое дѣточное гнѣздо (мѣсто съ дѣткою) противъ летка. Поэтому, если оно высоко и тутъ же устроено гнѣздо для дѣтки, тогда пчелы сливаютъ медъ внизу гнѣзда, ниже входа; если же входъ сдѣланъ низко, тогда и гнѣздо съ дѣткою внизу, а соты съ медомъ помѣщаются вверху. Тоже самое и съ ульями-лежаками и даже съ легкими дулянками. — Кто съ изобиліемъ хочетъ вырѣзать медъ снизу, тотъ долженъ пускать очки (летки) вверху улья, или на половинѣ его.

Изъ сказаннаго можно понять, что вырѣзка меда изъ бортей, кажущаяся обильною, ни мало, однакожъ, не доказываетъ большаго въ нихъ вноса, чѣмъ въ другихъ ульяхъ.

Но въ бортяхъ и стоянахъ, и даже во всѣхъ другихъ ульяхъ, находящихся въ лѣсу, можно гораздо больше вырѣзывать изъ ульевъ меда и меньше оставлять его на зиму лѣснымъ пчеламъ, нежели полевымъ, потому что въ лѣсахъ, при наступленіи весны, въ первые теплые дни, тотчасъ открывается взатокъ, изъ орѣшника, вяза, ивы, медунки и другихъ рано цвѣтущихъ растений, чего на поляхъ совершенно нѣтъ; и если у полевыхъ пчелъ, незнающихъ лѣса, вырѣзать меда также неумѣренно, какъ у лѣс-

ныхъ, то онѣ весною, безъ ручнаго корма, пропадаютъ. — Надо замѣтить, что лѣснымъ пчеламъ благопріятны только теплыя весны; въ холодныя же и въ лѣсныхъ мѣстахъ, также, какъ и на поляхъ, оказываются одиѣ и тѣ же неудачи, — съ тою, впрочемъ разницею, что въ пасѣчномъ содержаніи пчелъ можно предотвратить ихъ разными средствами, тогда какъ въ бортномъ — никакими.

21) *Сравненіе количества меда изъ бортей и изъ пасѣкъ.* — Спора нѣтъ, что лѣса, изобилующіе множествомъ медоносныхъ цвѣтовъ, сподручнѣе для всякаго образа пчеловодства, нежели поля (исключая, впрочемъ, полей, богатыхъ медоносными растеніями, какъ напр., синякъ, донникъ (буркунъ) и другія), — за всѣмъ тѣмъ, изъ домашнихъ и полевыхъ пасѣкъ добывается меда въ 10 кратъ болѣе, нежели изъ бортей. Причина этому очевидна: бортей, занятыхъ пчелами, мало, а рой, въ пасѣкахъ, находящихся близъ лѣсовъ, собираемые въ ульи, умножаютъ заведеніе, въ средственый годъ, половиною, въ хорошей — удваиваютъ, въ превосходные годы — утроиваютъ. Въ такомъ случаѣ, пчеловоды, умерщвляя, или перегоняя пчелъ изъ третьей части ульевъ, достаютъ меда въ 10 разъ болѣе бортнаго. Напр., изъ 50 бортей, при самомъ лучшемъ лѣтѣ, нельзя получить болѣе 20 пуд. Взявъ это количество за 10 лѣтъ, получимъ 200 пуд. Число бортей съ пчелами, въ это время, не увеличится значительно, но за особое счастье должно почестъ, если оно не уменьшится.

Разсмотримъ теперь, для сравненія, пасѣку, находящуюся не подалеку отъ того же лѣса: въ 1-й годъ, въ лучшее лѣто, она можетъ умножиться, если, на примѣръ, состоитъ изъ 50 ульевъ, до 100, съ пчелами, и въ то же лѣто дать меда отъ 25 до 50 пуд., когда умертвить, или перегонять пчелъ изъ старыхъ заносовъ. Во второе хорошее лѣто, положимъ, изъ 100 ульевъ перезимовавшихъ, окажется отъ 150 до 200 молодыхъ роевъ, и меда мож-

но достать отъ 50 до 75 пуд., безъ разстройки. Такимъ образомъ, размножая паську, въ первый годъ состоявшую изъ 50 ульевъ, молодыми роями (неотлетающими), на шестой годъ можно уже достигъ 400 пней; а въ 10 лѣтъ можно надѣяться получить болѣе 2,000 пуд. меда; да и самое заведеніе паськи превыситъ число бортей отъ 300 до 350 ульевъ съ пчелами. Не надобно, впрочемъ, упускать изъ вида, что этотъ расчетъ выводимъ мы, основываясь на состояніи самыхъ лучшихъ лѣсныхъ угодьевъ (пастбищъ) для пчелъ, полагая въ 10 годовъ 3 плохихъ. Бывали примѣры, что изъ 9 ульевъ, находящихся при поляхъ, въ 6 годъ развелось до 550 пней, изъ которыхъ добыто меда, въ послѣдній годъ, болѣе 200 пудовъ.

Въ дѣйствительности этихъ примѣровъ убѣждаетъ немалое число частныхъ паськъ около лѣсовъ и на поляхъ, и состоящихъ изъ 500 пней, даже до 1,000, чего нигдѣ въ бортахъ, въ лѣсахъ, быть не могло и не можетъ.

Изъ этихъ примѣровъ любители бортнаго пчеловодства могутъ вывести заключеніе—что выгоднѣе; бортное ли пчеловодство, хотя и безъ труда и издержекъ, но съ прибылью только 20 пуд. меда, или пасьчное содержаніе пчелъ, хотябы и при непрерывномъ надзорѣ за ними, но дающее въ годъ по 200 пуд. меда, съ улучшеніемъ самаго заведенія, и, притомъ, употребляя на то незначительныя издержки и не много искусства?

(Окончаніе впрѣдъ).