ВИЛЕНСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 28.

СУББОТА, ИЮЛЯ 14-го ДНЯ 1856 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержаніе: Предохранительныя и цѣлебныя средства отъ чумы рогатаго скота.— О возращеніи чисто-хвойныхъ лѣсовъ.— Превосходное желудочно-крѣпительное средство для ипохондриковъ.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЯ И ЦѢЛЕБНЫЯ СРЕДСТВА ОТЪ ЧУМЫ РОГАТАГО СКОТА.

Разведенію и улучшенію рогатаго скота служатъ большою помѣхою частые падежи отъ чумы, которая такъ стремительно поражаетъ, что не успѣваютъ подавать помощь. Предлагаю здѣсь нѣкоторыя средства, удававшіяся при возстановленіи здоровья рогатаго скота, даже и въ то время, когда обнаруживались нѣкоторые признаки зачумленности. Рекомендуя эти средства, я, однакожъ, не выдаю ихъ за непремѣнно дѣйствительныя; но желательно былобы, если бы хозяева испытали ихъ на дѣлѣ и о результатахъ сообщили.

Бывшій Малоярославецкій помѣщикъ Ѳедоръ Андреевичъ Лисевичъ (нынѣ покойный), состоявшій членомъ обществъ сельскаго хозяйства Императорскаго Московскаго и Калужскаго, заслужившій память по распространенію картофельнопаточнаго производства и хорошій практическій хозяинъ, передавалъ, что въ его имѣніи, находящемся у самой черты города Малоярославца, въ которомъ какъ и въ окружныхъ селеніяхъ, не рѣдко бывала чума на рогатый скотъ, но его стада не касалась. Такое счастливое избавленіе онъ относилъ къ хорошему содержанію скота его во всякое время года, и, кромѣ принимаемыхъ предосторожностей, бывши самъ медикомъ, вполнѣ убѣждался въ пользѣ слѣдующаго предохранительнаго средства: его рогатый скотъ поился водой, разбавленной сѣрной кислотою, впродолженіе года три раза: весной при переходѣ съ сухаго корма къ сырому, еще послѣ Петрова дня и осенью. Поеніе продолжалось сряду дня по два, и сколько въ водопойную комягу входило ведеръ воды, столько вливалось столовыхъ ложекъ сѣрной кислоты. Скотина охотно употребляетъ кисловатое питье и потому допускалась пить произвольно. У Вл. Ник. Ланскаго, впродолженіе 20-тилѣтняго его хозяйства, также чумы не было на его рогатый скотъ, тогда какъ въ окружностяхъ нерѣдко свирѣпствовала. Избавленіе его стада онъ также относитъ къ удовлетворительному содержанію скота, съ принятіемъ строгихъ мѣръ осторожности, при появленіи чумы въ сосѣднихъ селеніяхъ.

Орловскій и Калужскій помѣщикъ А. А. Бурнашевъ, какъ членъ Калужскаго Общества Сельскаго Хозяйства, увѣдомилъ оное, что въ его Орловскомъ имѣніи была чума на его рогатый скотъ и такъ стремительно дѣйствовала, что извѣстныя ему до того средства не имѣли успѣха, и изъ стада упало $\frac{3}{4}$. За нужное почелъ онъ обратиться къ Орловскому ветеринарному врачу г-ну Смирнову, который предписалъ: во-первыхъ, каждой крупный скотинѣ давать утромъ передъ водопоемъ соленой кислоты среднюю рюмку, сѣрной кислоты $\frac{1}{2}$ рюмки, смѣшавъ съ 1-ю бутылкою настоя простой ромашки; больнымъ телятамъ половинную пропорцію, а здоровому еще скоту крупному соленой кислоты $\frac{2}{3}$ рюмки, сѣрной кислоты $\frac{1}{3}$ рюмки, тоже на одну бутылку ромашки; мелкому же половинное количество этого лекарства; во-вторыхъ, какъ для больныхъ, такъ и для здоровыхъ кормъ давать мягкій, и, въ третьихъ, къ пойлу прибавлять селитру и нѣсколько ржаной муки. По исполненіи этого, въ весьма короткое время зараза остановилась, и хозяинъ сожалѣлъ, что г-нъ Смирновъ не былъ приглашенъ прежде, потому что, по успѣху во врачеваніи, можно было надѣяться спасти все стадо или имѣть малую убыль. Г-нъ Бурнашевъ также донесъ, что въ прошломъ 1850 г. въ Козельскомъ уѣздѣ былъ сильный падежъ скота; но онъ немедля препроводилъ къ его вотчинному начальнику наставленіе г-на ветеринарнаго врача Смирнова для руководства, и, сверхъ того, прочитавъ въ іюльской книжкѣ 1850 года Трудовъ Имп. В. Э. Общества статью г-на Вольскаго, велѣлъ запастись сѣрною кислотою и, для предохраненія скота отъ болѣзни, класть въ водопойную колоду кусочекъ сѣры. Когда же, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1850 года, уже въ 2 верстахъ отъ его имѣнія появилась чума и быстро уничтожала скотъ, то сдѣлано было распоряженіе, чтобы не гонять стада въ ту сторону, гдѣ появился падежъ, и поить изъ имѣющагося въ имѣніи колодезя, окисляя воду сѣрною кислотою по наставленію; полагаетъ, что, отъ исполненія этой мѣры, господскій и крестьянскій скотъ въ сельцѣ его Катинцахъ, былъ предохраненъ отъ падежа.

Моей же уже зачумленной скотинѣ я давалъ для врачеванія одно ведро съ столовою ложкою сѣрной кислоты и выпаивалъ это количество втеченіе дня; а какъ сильно пораженныя плохо пьютъ, то нужно было составъ насильно вливать изъ бутылокъ по нѣскольку разъ въ день. Отъ средства этого хотя не всѣ выздоравливали, но многія, тогда какъ во время прежде бывшей чумы съ равносильными припадками, безъ употребленія кислоты, совершенно все стадо уничтожалось. При внимательномъ наблюденіи, оказывалось, что употребленіе сѣрной кислоты доставляло болѣе успѣха въ первомъ періодѣ болѣзни. Признаки этой болѣзни состоятъ въ томъ: скотина дѣлается унылою, тяжко дышетъ, перестаетъ ѣсть и теряетъ жвачку. Врачеваніе кислотой продолжалось до того времени, покуда больная скотина бралась за кормъ, что и было несомнѣннымъ признакомъ ея выздоровленія. Кромѣ того, многія лица передавали о пользѣ сѣрной кислоты при зачумленіи скота, и такъ какъ вода съ сѣрною кислотою, въ мѣрахъ предохраненія отъ чумности, даже въ самомъ зачумленіи скота, по многимъ доказательствамъ, имѣла цѣлебное дѣйствіе, то полагаю, что она можетъ быть употребляема съ пользою въ особенности въ то время, когда болѣзнь только что будетъ замѣчена.

Калужской губерніи, Мещовскаго уѣзда, помѣщикъ Алекс. Александр. Филатьевъ, членъ Калужскаго Общества Сельскаго хозяйства, сообщилъ, что въ стадахъ его тоже весьма давно чумы не было, тогда какъ въ сосѣдственныхъ селеніяхъ она нерѣдко появлялась, и онъ избавленіе его рогатаго скота, кромѣ хорошаго содержанія, относитъ еще къ предохранительному средству, которое всякій годъ дается его скоту при переходѣ съ сухаго корма къ

сырому и обратно. Составъ его для внутренняго употребленія 120 скотинъ состоитъ: изъ 7 фунтовъ чистаго дегтя, въ которомъ разводится на огнѣ 1 фунтъ асафетиды и еще кладется 12 головолъ разтертаго чеснока; въ эту смѣсь обмакиваютъ простые селедки и даютъ по цѣлой большой скотинѣ, по половинѣ средней и по четверти меньшимъ до 1 года. Исполнивъ это, оставляютъ скотину часовъ на 10 взаперти, и во все это время не даютъ скоту ни корма, ни питья. Слѣдствіемъ такого средства бываетъ то, что скотъ сильно прослабитъ. При этомъ употребленіи снаружи мажутъ лобъ, за ушами и спину составомъ тоже изъ 7 фунтовъ чистаго дегтя, смѣшаннаго съ однимъ фунтомъ асафетиды и полуфунтомъ разведенной камфоры, съ прибавленіемъ 12 головокъ чеснока. Когда въ сосѣднемъ селеніи скотъ падалъ отъ чумы, крестьяне обратились съ просьбою къ А. А. передать имъ описаніе способа для врачеванія, что и было исполнено. Послѣ двухъ дачей лекарства, зачумленный скотъ выздоравливалъ, а не пораженный предохранялся. Этотъ успѣхъ убѣдилъ А. А., что даваемое имъ средство, дѣйствительно предохранительно, когда и въ самомъ зачумленіи оказало пользу. Удача эта служитъ поводомъ къ расмотрѣнію составныхъ частей лекарства въ ихъ существенной пользѣ при зачумленіи скота и продолженію опытовъ.

Г-нъ Шольцъ, занимавшійся сельскимъ хозяйствомъ, сообщилъ, изъ практическаго удостовѣренія, о цѣлебной пользѣ травы цикорія, изъ корней котораго приготовляется кофе. Эту траву онъ всегда давалъ своей скотинѣ два раза въ лѣто по три дня сряду, и она служила предохраненіемъ отъ скотскихъ болѣзней и даже чумности. Были случаи, что скотина его сходилась съ зачумленной, но не заражалась. Въ язычной болѣзни цикорная трава служила избавленіемъ. Способомъ этимъ г-нъ Шольцъ воспользовался изъ изданнаго „Памятника Варшавскаго", въ которомъ практически описывалось спасительное дѣйствіе этой травы въ овечьихъ болѣзняхъ и предлагалось примѣнить это леченье къ болѣзнямъ рогатаго скота. При передачѣ этого, г-нъ Шольцъ увѣдомилъ тоже о практическомъ способѣ, употребляемомъ въ избѣжаніе яловости коровъ: для этого нужно давать съ весны для корма коровамъ листья крапивы, изрубленные и посыпанные мукой. Г-нъ Шольцъ употреблялъ этотъ способъ для своего скота и находилъ удовлетворительнымъ, о чемъ сообщилъ въ одно хозяйство, при которомъ въ стадѣ много было яловыхъ коровъ, и по употребленіи этого средства яловость отвращалась, что и послужило поводомъ г-ну Шольцу къ дальнѣйшимъ передачамъ.

Кромѣ чумы существуютъ и другія скотскія болѣзни, и нѣкоторыя изъ нихъ порождаются отъ вліянія росъ, при употребленіи подножнаго корма, въ то время, когда еще роса не сошла: такъ, медяныя росы порождаютъ язычную болѣзнь и хромоту. Въ избѣжаніе этого, необходимо извѣдываніе качества росъ, для чего съ вечера кладутъ на землю бѣлую холстину, и если до восхожденія солнца холстина остается въ прежнемъ видѣ, хотя роса была, то такая безопасна и можно скотъ выгонять; еслиже при росѣ окажутся на холстинѣ пятна, то такая можетъ быть вредна и не слѣдуетъ выгонять скотъ, пока она сойдетъ. Отъ этой предосторожности въ одной значительной экономіи въ Воронежской Губерніи не помнятъ общихъ болѣзней на овецъ, на которыхъ вредныя росы имѣютъ большое вліяніе. Въ чумности рогатаго скота прибѣгаютъ къ разнымъ врачеваніямъ, во-первыхъ, ветеринарною наукою указаннымъ, и пользуются другими средствами не преданіямъ и вновь находимыми; но утвержденіе одного наиболѣе дѣйствительнаго способа и приведеніе этого во всеобщее свѣдѣніе, будетъ весьма обязательно, потому что чрезъ это послѣдуетъ споспѣшествованіе къ развитію главной отрасли сельскаго хозяйства—скотоводства.

Сорохтинъ.

(*Труды Имп. В. Эк. Общ.*)

О ВОЗРАЩЕНІИ ЧИСТО-ХВОЙНЫХЪ ЛѢСОВЪ.

Директоръ бывшаго Лѣснаго Департамента къ царствѣ Польскомъ графъ Плятеръ, извѣстный ученый естествоиспытатель, при введеніи въ казенныхъ лѣсахъ, въ 1816 году, лѣсоустройства, положилъ правиломъ возращать чистые хвойные лѣса. Слѣдуя этому правилу, при возобновленіи лѣсовъ, изтреблялись, по возможности, всѣ лиственныя деревья, такъ что, по изтеченіи одного періода лѣснаго хозяйства, весьма мало осталось лиственныхъ деревъ и повсюду возрасли чистые сосновые и еловые лѣса, въ Радомской же Губерніи и лиственные. Казалось такое хозяйство весьма полезнымъ, потому что увеличилась масса строеваго лѣса. Но одно обстоятельство, или, лучше сказать, приключеніе, поразило эту методу.

Въ 1854 году появился въ Прусскихъ лѣсахъ во множествѣ *шелкопрядъ-монашка* (Phalaen bombyx monacha), который, нанеся опустошеніе тамошнимъ лѣсамъ, большою тьмою, въ видѣ мотылей, налетѣлъ на сосѣдственные лѣса Августовской Губерніи, въ Царствѣ Польскомъ, и хотя предписанныя средства къ изтребленію этого насѣкомаго тотчасъ были предприняты, однакожъ, было невозможно изтребить всѣхъ насѣкомыхъ, и на зиму подъ корою деревъ остались яички.— Съ наступленіемъ весны 1855 года, новое поколѣніе, размножившись въ миліярды, бросилось съѣдать не только въ лѣсахъ хвой и листья, но въ поляхъ хлѣбъ и въ огородахъ овощи. Болѣе всѣхъ потерпѣли еловыя деревья; но примѣтны были также нападенія на орѣшникъ, дубъ и отчасти сосну. Тамъ, гдѣ были чистыя еловыя насажденія, вся зелень исчезла, потому что весь хвой поѣденъ и деревья стали усыхать. Тамъ только уцѣлѣла ель, гдѣ произрастала въ смѣшанномъ насажденіи съ сосною или лиственными породами.

Изъ этого слѣдуетъ заключить, что произращать чистые хвойные лѣса не выгодно, потому что ель терпитъ отъ нападенія шелкопрядамонашки сосна же—отъ *сосноваго шелкопряда* (Phalaena bombyx pini); сверхъ того надобность въ лиственномъ лѣсѣ, преимущественно твердыхъ породъ, пригодныхъ на столярныя, токарныя и другія работы, не можетъ быть удовлетворена. Лучше всего въ лѣсномъ хозяйствѣ слѣдовать указанію природы, и гдѣ можетъ, судя по почвѣ, произрастать дерево хвойное съ лиственнымъ, тамъ вести смѣшанное хозяйство или высокоствольное вмѣстѣ съ низкоствольнымъ. (*Экон. Зап*).

ПРЕВОСХОДНОЕ ЖЕЛУДОЧНО КРѢПИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИПОХОНДРИКОВЪ.

Ипохондрики и вообще всѣ тѣ, кто, имѣя мало движенія и постоянно напрягая умственныя способности, страдаютъ разстройствомъ пищеварительныхъ органовъ, пученьемъ живота и частыми запорами, могутъ съ пользою употреблять слѣдующее простое средство: возьмите мелкихъ стружекъ дерева квассіи 2 золотника, ямайскаго душистаго (крупнаго красноватаго) перца 1 золотн., всыпьте эту смѣсь въ бутылку хорошаго стараго францвейна, покрѣпче ее закупорьте и настаивайте впродолженіе 24 часовъ въ тѣнистомъ мѣстѣ, повременамъ взбалтывая; послѣ того осторожно перелейте настой въ другую бутылку и употребляйте рюмки по двѣ или по три въ день пока не укрѣпится желудокъ. Дѣйствіе этого простаго средства удивительно.

(*Изъ агенды деревенскаго старожила.*)

(*Экон. Зап.*)

Вильно, въ Губернской Типографіи.— Печ. позвол. 14 Іюля 1856 г. Цензоръ Стат. Сов и Кав. А. Мухинъ.