



# БЕЛАРУСКАЯ БОРЦЬ

Месячнік  
пчалярства  
і медова-лекарскіх зёлак

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі  
Вільня, вул. Карапеўская, 3-8.  
Рэдакцыя адчынена ў аўторкі і  
пятніцы ад 10-14 гадз.

Падпісная плата: на год 5 зл., на ½ го-  
ду - 2 зл. 50 гр., на 3 мес. - 1 зл. 50 гр.  
Заграніцу - ўдвай даражэй  
Цана абвестак паводле ўмовы.

№ 5.

Вільня, Сънечань 1934 году.

Год I.

## А д р э д а к ц н і .

З усіх бакоў атрымліваем пісьмі са скаргамі на нявиразны друк "Бел. Борці" і просьбы выдаваць яе друкарскім спосабам. Мы і самі нічога іншага не жадаем. Дасюляшні спосаб выдаванья - гэта пякельная работа з благімі вынікамі, і толькі поўная адсутнасць грошовых сродкаў прымусіла нас узяцца за гэтакую працу.

Пісалі мы ўжо аб гэтым і цяпер зноў адказываем усім нашым падпішчыкам, чытачам і прыхільнікам: хочаце мець лепшую часопісі - памажце нам у гэтым, вазьміце справу ў свае рукі!

Аплацвайце акуратна падпіску, здабывайце новых падпішчыкаў!

Няхай кожны стары падпішчик здабудзе трох новых, і мы тады ўжо зможам друкаваць "Бел.Борці" у друкарні.

Гэтым пятнадцатым нумарам "Бел.Борці" канчаем 1934 год і абавяшчаем падпіску на новы 1935 год.

Падпіска на год выносіць усяго 5 залатовак, на п'яцігоду - 2 зл. 50 гр., на квартал - 1 зл. 50 гр.

Просім усіх наших падпішчыкаў і прыхільнікаў надсылаць ўжо зараз падпіску на новы год, узяўшы пад увагу тое, што рэдакцыя "Бел.Борці" вызначае прэміі тым, хто ўніясе падпіску да 1-га лютага 1935 году.

Хто ўніясе падпіску адразу за цэлы год - атрымае 2 порці насеяння найлепшых медадаяў, а хто ўніясе за поўгоду - атрымае 1 порцию.

Кожны пчаляр у сваіх уласных інтарэсах павінен стацца падпішчыкам "Бел.Борці" і пасыпашыць з высылкаю грошу!

Рэдакцыя і Адміністрацыя.

## Д а г л я д п ч о л з і м у ю ч н х н а д в а р э .

Калі вульлі добра збудаваныя, ~~шчыльныя, а падвойнымі~~ съценкамі і маюць бакі паміж застаўной дошкай і съценкамі запоўненныя мятай саломай, або сухім лісьцем, то пчолы ў іх добра перазімуюць на дварэ бяз ніякага вонкавага ўцяпленьня. Вылетаў пры гэтым нія затыкаць, нія сеткаваць ні трэба, можна толькі іх звузіць у слабых сем яў. Перад вылетамі ставяцца скосна спэцыяльныя дошкі, або падымайцца падлётныя, каб абараніць гняздо ад ветру і вылеты ад засыпання сънегам. Уцяпленне дна вульля звычайна добрае вынікі, бо тады дно і ніз рамак нія вільгатнеюць. Найпраścieцей уцяплюць можна паклаўшы пад вульлей яловыя лапкі, толькі на шчыльна тады паветра паміж імі праходзіць, а дно ўцяпліваецца цёплым. Кладуць гэтак сама пад вульлей на калочках убітых у зямлю старое дно ад вульля, або нейкую іншую дошку і абсыпаюць вульлей сънегам аж да стрэшкі. Абсыпанье сънегам практикуюцца часта, трэба толькі ўважна сълядзіць, каб вылеты нія былі засыпаны, бо пчолы могуць тады задушыцца. -Дзеля гэтага можна ўжываць тры спосабы: 1. Калі вульлей мае два вылеты, верхні і ніжні, то засыпаем сънегам да верхняга вылету; 2. Калі вульлей мае толькі адзін вылет, то засыпаем вульлей з трох бакоў, а пярэднюю съценку астаўпляем адкрытай; 3. Засыпаем вульлей цалком, але ад вылету праводзім вускі калідорчык, вылажаны дошкамі, дзеля праходу паветра.

Наагул зімою трэба зьвяртаць пільную ўвагу на доступ паветра да гнязда і дзеля гэтага пасъля кожнай веі ачышчаць старанна вылеты ад сънегу, каліб ён туды ўбіўся.

Далейшы дагляд палягае на абароне пчол ад мышы і птушак. Асабліва часта "вистуківаюць" з вульля пчол і зъяджаюць іх сінякі, жоўні і дзятлы. У ніякім выпадку ня можна гэтых птушак забіваць; хаты яны зімою робяць у пчальніку шкоду, але для нашых садоў яны вельмі карысны і дзеля гэтага іх трэба толькі аддягнуць ад пчальніка, вешаючы дзеля іх кармушкі з ежай, або кусочки сланінн дзе небудзь здалёна. Каб абараніць ад іх пчолак прымацуваюць да дрэва, або да жэрдзінн выпханага пугача, або вешаюць забітую варону.

У працягу ўсей зімы трэба кожні тыдзень "пераслушаць" пчол пры помачы гумовай трубкі. Найчасцей пчаліры слухаюць пчол проста вухам прыкладаючы галаву да вылету, але гэты спосаб нядобры, бо заўсёды раней трэба да пчол пастукацца, каб галасьней аказаліся, бо інакш іх не пачуем. Тымчам прыгатавашы сабе гумовую трубку на 30-35 см. даўжынні можам у кожную пару пчол пераслушаць не робячы ніякага стуку і не турбууючы іх. Укладаем адзін канец трубкі сабе ў вуха, а другі ў вылет і гэтакім спосабам чуем нават самыя слабыя зінкі.

Практычны пчалір, паслугоўвуючыся заўсёды аднай і гэтай самай трубкай можа амаль бяз памылкі пазнаць стан сям'і па зінках, якія выдаюць пчолы.

І так, роўні і аднастайні шум, быццам малай крнічкі, съведчыць аб памыснім становішчы сям'і. Шум нароўні, неспакойні, падобны да шэлясту сухога лісця гаворыць нам, што пчолы галодныя. Калі пчолам зімна, яны гэтак сама аказываюцца шэлестам, прычым чуваць і ціхае бзыканье. Калі ў вульлі горача пчолы гудзяць голасна і вылетаюць на двор. -Сем'я бяз маткі, ад часу да часу выдае ціхі енк агульні і паасобні.

Ведаючы дарогай пераслухіваньня чаго пчолам нехапае стараемся якнайхутчэй ім парадзіць.

Паратуем пчолы ад бяды, а можа і съмерці, і сябе ад матэрнільнай страты.  
З.В.

### Саламяння вульлі.

Вельмі часта даецца чуць крнічку саламянных вульлёў: кажуць што яны не надаюцца для пчолак перад усім дзеля таго, што ў іх лёгка можа завесьціся вільгаць, ну і што іх лёгка могуць прагнезіі мышы, якія ўлезли ў вульль робяць там шмат шкоды. Гэта два найгалоўнейшыя і здаецца адзінныя закіды, якія крнічку робяць саламянным вульлям. Няхай мне, як пчаліру практику, будзе пазволена скрыніаваць гэтня закіды і даказаць, што яны безпадстаўныя. -Ваджу пчолы ад шмат гадоў амаль выключна ў саламянных вульлях систэмы Дздана. Сталая практика пераканала мяне, што ваджэнніне пчолак у гэтакіх вульлех вельмі выгаднае. З аднаго боку выгадна таму, што саламянны вульлей для пчаліра-гаспадара таней каштуецца, а гэтак сама яго лягчэй і скарэй можна зрабіць. З другога боку гэтакі вульлей якраз больш адпорны на вільгаць, бо салома гэта матэрнял порысты, які лёгка самовэнтылюеца. Далей, у кожным вульлі пры занядбаныні можа завясьціся вільгаць, але вільгаць гэтая ў саламянным вульлі заводзіцца на гэтак скора, як у вульлі дзеравяным, а апрача таго і выгнаць яе заўсёды лягчэй.

Галоўні дадатні бок саламянных вульлёў, дык гэта стала сіць і аднастайніца тэмпературы. У летку гэтакі вульлей ня вельмі скора нагрэзецца, а ў зімку ня гэтак лёгка стынечь, бо салома, якія порысты матэрнял, зьяўляеца горшым правадніком цяпла і холаду ад дзерава.

Што-ж тычыцца таго, што гэтакі вульлей могуць лёгка прагнезіі мышы, дык ад гэтага вельмі лёгна усьцерагчыся. Дзеля гэтага трэба перад усім вельмі моцна съціскаць салому ў прасе, а па другое трэба заўсёды з вонкай вульлей памалываць з пярша адным покастам, а потым пакоснаю хварбаю. Замазываць вонкавыя съценкі саламянага вульля цэмэнтам, або іншым падобным матэрнялом ня раджу дзеля таго, што пад гэтакім тнікам салома хутка прэеци і вульлей дзеля гэтага робіцца менш трывалым.

Практик,

Калі хочаце, каб "Беларуская Борць" выходзіла друкарскім способам, старайцеся здабыць ей якнайбольш падпішчыкаў, а самі без адкладу прыніліце падпіску.

Л. Войцікава.

М е д а д а й н н я р а с ь ц і н н .  
/працяг/

Р а б і н а . -укр. Рябина, -рас. Рябина, -польск. Jarzębina . /Sorbus aucuparia/.

Дрэва нявысокое. Лісьце мае непарна-пярнстае з лісточкамі падоўжнымі зубкованымі. Кветкі дробныя, белыя сабраныя ў багатныя вялікія парасончнікі. Цвяще зараз пасыль садовіны, г.зн.у такім часе, калі яшчэ пажытку ў прыродзе ёсьць мала. Рабіна дае шмат мёду і пяргі. Ягады съветла-чырвоныя выглядаюць на дрэвах вельмі прыгожа, дзеля чаго часта садзяць рабіну ў садох, парках і каля хат. У нас расьце дзіка. Зямлі патрабуе добрай. Размнажаецца з насеніння, якое знаходзіцца ў ягадах. Перамерзшыя ягады трэба расьціснуць і перамыць у вадзе. Аддзялішаеся насенінне выбраць і рассыпаць, каб абсохла, а тады застратыфікаваць. Сеяць вясной.

На поўначы з ягад рабіны гоняць спірт і гарэлку, робяць наліўку, смажаць іх у цукры, робяць воцат і даюць зімой қурам дні гускам. -З перамерзлых ягад смажаць павідлы, якія ўжываныя па крнсе маюць лячыць катар кішок. Некаторыя ўважаюць ягады рабіны за добрае лекарства ад раматызму і на ачышчэнне крнви.

Б р э к і н я . -укр. Берека, -польск. Brzekinia . /Sorbus terminalis vel Pirus terminalis/.

Дрэва сярэдніяя вялічыні; лісьце мае пальчатое, як у клёне, толькі больш падоўжнае і выразы не такія глыбокія. Кветкі белыя, як у рабіны, толькі з вялікімі брудна-ружовымя пыльнікамі. Ягады крнху большыя, чым у рабіны, бранзовыя, перамерзшыя ўжываюцца да ядн. Цвяще ў канцы траўня дні пачатку чэрвеня. Дае пчолам мёд і пяргу. Расьце дзіка на поўдні; спатнкаецца на Падольлі. Часта гадуецца ў садох і парках. Размнажаецца з насеніння і афожыннем. Расьце добра ў кожнай зямлі.

Т а п о л я б е л а я . укр. Тополя біла, ябруд. рас. Тополь белый. польск. Białodrzew, Topola srebrzysta . /Populus alba/.

Высокое дрэва да 20-30 мэтраў. Кара белавата-шэрая, у маладых дрэваў гладкая, у старэйших карпавая. Лісьце лікаватае, з зубкованае, на вяршках галінак большае і 3-5 пальчатое; зверху гладкае цёмна-зялёнае, паднісподам бела-кашлатае. Цвёт - доўгія ззвешаныя каткі - зялёныеца ў канцы сакавіка, пачатку красавіка перад лісьцем. Таполя дае пчолам пяргу і кіт. Дзіка спатнкаецца каля Станіславова /даўн. Галічына/ і то рэдка. Найчасцей садзяць у парках і пры дарогах. Паходзіць з паўднёвой Еўропы дні паўночнай і ўсходнім Азіі. Размнажаецца лёгкім кускамі галінак і сукоў, якія ўторкнутыя ў зямлю растуць вельмі хутка.

Я с а к а р . укр. Сокорына, рас. Осокорь. польск. Topola czarna /Populus nigra/.

Наагул дрэва падобнае да папярэдняга, толькі мае ширэй разложенае гальле і лісьце сэрцеватае аднастайна зялёнае. Расьце па цэлай Еўропе на мокрых грунтах, па берагох лясоў. Размнажаецца як таполя белая. Дае пяргу і кіт і мае ў пчалірстве найбольшае значэнне з усіх таполяў. Цвяще ў красавіку. Дрэва ясакара, як лёгкае і мяккае, ўжываецца на ўсялякія хатнія прылады. З кары робяць паплаўкі да рыбацкіх сетак, а маладым лісьцем і карой харбуюць на жоўты, або зялёны коляр.

В я р б а . /Salix/.

Есьць вельмі шмат гатункаў вірбн; адныя растуць кустамі, іншыя дрэвамі і дарастаюць да 20 мэтраў вышыні. Адныя растуць на мокрых млясцох, іншыя на пясках. Проткія галінкі розных вербаў ўжываюцца на плеценіні вірабн -кошыкі, крэслы і г.д., дзеля чаго закладаюць, асабліва на наўукных цэлін плянтаціні вірабн, адпаведнай на гэтакія вірабн. -Віровы вугаль ўжываецца да вырабу пораху і да рисавання. Кара ўжываецца да вырабу скураў, а маладая кара з 2-3 гадовых галінак ўжываецца як лекарства пры трасцы замест хінін. Некаторыя гатункі, дзеля сваей прыгожасці, гадуюцца як дэкоратыўныя. У пчалірстве вербы карысны тым, што пчолы ў іх мёдзе і пярге знаходзяць г.зв. саліцін, які зьяўляецца памоцным пры вясновой ляксе. Аднак найбольшае значэнне для пчол маюць тны вербы, якія цвітуть рана вясной перад садовінай і тны, што цвітуть у канцы красавання садоў.

Перагледзім найбольш цікавы для нас гатункі.

I. В е р б а ю з -укр. верба іва, рас. ива, польск. Iwa . /Salix caprea/ Бывае або кустом, або невялікім /да 10 мэтр./ дрэвам. Лісьце мае зверху цымна-зялёнае, паднісподам бела-кашлатае. Цвяще перад лісьцем у сакавіку, або красавіку. Дае і вялікім ліку мёд, пяргу і кіт.

2. В я р б а ч о р н а я . укр. верба лавролиста, рас. верба лавровая, польск. Wierzba laurowa . /Salix pentandra/.

Дрэва прыгожае, дарастае да 10 мэтраў. Лісьце цёмнае бліскучае. Цвяще пазней чым іншыя /у канцы траўня/. Дае шмат мёду і пяргі.

З.Вярба плачу ча я. /Salix babylonica/  
Вельмі дэкаратынае дрэва, якое часта садаешь у парках і на могішках. Паходзіць яна з Малой Азіі. Галінкі мае точенькія лінгія і звіслыя; лісьце вузенъкае, сіня-зялёнае. Цвіце ў канцы красавіка.

Усе вербы размижаюца вельмі лёгка зрозамі.

В яз. укр. Верест, рас. вяз, берест, полск. Wiaz vel Brzost. /Ulmus campestris

Высокое дрэва дарастае да 30 метраў. Жыве да 100 гадоў і больш. Лісьце мае сэрцеватае, загостранае, падвойна-зубкованае, паўрытае шорсткімі валаскамі. Цвіце ў сакавіку і красавіку, перад лісьцем, дробненькім чырвонаватым цветам, які сядзіць цесна пучкамі при самых галінках. Дае пчолам мёд і пяргу. -Расьце даіка ў лясах, але толькі паособнымі дрэвамі. Часам яго садзяць у парках і калі хатаў. Пры дарогах садзіць на варта, бо дарожны пыл вельмі набіваецца ў валаскі лісьце, ад чаго разводзіцца маса травяных вошаў і лісьце хутка сохне і ападае. Ўдаецца і на лёгкай замлі, але на вельмі пустой, расьце на прыгожа. Размижаецца з насеніння, якое сеєцца ў чэрвені, знамыща як толькі дасыпее.

Дрэва вязаў маладых жаўтавата-белое, старых -чырвона-бурае; яно вельмі сцісле, гнутие і трывалае; и на лёгка гніе ні ў вадзе ні на паветры і чарвякі яго не чапаюць. Дзеля гэтага яго ўжываюць вырабы стальскія, та-карскія, боднарскія, на падставы да армату́да машинаў, да падводнай будоўлі і г.д. Лісьце сівежае і сушанае зьяўляецца добрым кормам для авечак.

/далей будзе/ .

### АДКУЛЬ ПЧОЛЫ ЗІМОЙ ВЯРУЦЬ ВАДУ.

Кожны пчаляр добра ведае, што пчолы, роўна з мёдам і пяргой, ужываюць ваду. Калі ў летку мы бачым шмат пчол, зьбіраючых ваду, то адкуль яны бяруць ваду зімой, на вылетаючы з вульлёу? Над гэтым пытаньнем доўга працавалі вучоныя, пакуль яго наханец разъяснялі. Аднак і цяпер яшчэ на ўсе пчаляры аб гэтым ведаюць. Шмат пчаляроў думае, што зімой пчолы здаволіваюць смагу той вільгацію, якая спатыкаецца ў вульлех.

У сапраўднасці, як правільна заўважыў вядомы пчаляр Берлепш, у вільготным вульлі вады пчолам не хадае, у той час калі ў сухім не даволі.

Тая вада, якая патрэбная пчолам падчас зімы, творыца сама па сабе. Незакрыты мёд уцягвае ў сябе вільгаць з паветра. А паветра, чым больш быве нагрэтае, тым больш затрымлівае ў сябе вільгаці, каторую затое лёгка з сябе выдзеляе, калі пачне ахаладжывацца.

Пры нармальным і спакойным зімаваньні клубок пчол дыхаючы выдзяляе паветра цяплейшае, чым паветра знаходзячаяся ў незакрыты пчоламі часці гнязда; пры выхадзе з клуба гэтае паветра спатыкаючы на сваёй дарозе прадметы халодныя, сама ахаладжываецца і выдзяляе лішнюю вільгаць, якую густы, раскрыты мёд уцягівае ў сябе і робіцца настолькі вадэйністым, што пчолы, ядучы яго, здаволіваюць сваё запатрэбаванье на ваду.

І вось з мэтаю атрыманьня гэтакім чинам патрэбнай для свайго зімовага жыцця вады, пчолы, паводле досьледаў пчаляра Цесельскага, звычайна над клубком і трymаюць за ўсёдні, некаторы лік каморак з разкрытым мёдам, каторы ўцягівае ў слебе з паветра вільгаць.

Н.Бадаў.

### З дабнвайма веду!

Мінулі часы, калі на пчалярства глядзелі як на штосьці такое, чым кожны можа займацца без ніякай веды, абы было толькі пара вульлёу. Зараз кожны пчаляр, як пачаткуючы, так і практик добра разумее патрэбу фаховае веды, без якой яня здолеё бы карысна вязыці сваю пчалярскую гаспадарку.

Гэтае жаданьне здабыць веды выклікала наплыу у нашую рэдакцыю шмат розных запытаньняў як аб беларускай пчаллрской літаратуры, так і аб курсах. Ня маючы магчымасці налідзіць у бліжэйшыя часы свае курсы, мы радзім нашым пчаляром, якія хочуць паважна і грунтсунна выучыць пчалярства зацікавіцца 6 месячнымі саючымі курсамі пчалярства ладжанымі Украінскім Тэхнічна-Гаспадарчым Інстытутам при Украінскай Гаспадарчай Акадэміі у Підэбрадах /Чэхаславаччына/.

Курсы гэтыя маюць сваім заданьнем паглябіць веду пчаляра-практика, азнаёміць яго з рацыйнальным спосабам вядзенія пчаллрской гаспадаркі, ды прыгатаваць яго да грамадзакае працы ў гэтай галіне віскозе гаспадаркі.

Праграма курсаў наступная: 1. Развівіцце пчалярства на Украіне. Выхаваўчае значэнне пчалярства. 2. Народна-гарападарческія сельская-гаспадарческія значэнніе пчалярства. 3. Уступ да біялагічных падставаў гадаванія пчол /Хапікультура/. Клетачкі цела пчалы /Асновы цітолёгіі/. Спадчынасць у пчол /асновы генетыкі пчалы/. 4. Развівіцце пчалы /асновы эмбріолёгіі пчалы/.

Будова і жыцьцёвня працэсы цела пчалы /асновы анатоміі і фізіялогіі пчалы/. 5. Змыслы пчалы /асновы псыхалёгіі пчалы/. Жыцьцё сям' і пчол /асновы біблёгіі пчол/. Паходжаньня ды расы пчол /асновы систэматыкі пчол/. 6. Медадайны расьцінны. Медадайны севазвароты. 7. Вульлей /вульлей, рамка, галоўная часткі рамкавага вульля, систэмы вульлеў і будова вульля/. Значэнье вульля у жыцьці пчол. Пчалірскія прылады: 8-II. Тэхніка пчалірства: пчальнік і яго будова, як трэба абходзіцца з пчоламі, перагон пчол, злучаньне сем. яў, нацягіваньне рамак вузою, гадаваньне пчол. Зьбіраньне рабу. Штучнае раеньне. Перанос і перавозка пчол. Наркотызаваньне пчол. Дабываньне мёду ды воску. Выраб штучнае вузы. Зімаваньне пчол. Праца ў пчальніку ў працягу году. Досьледы ў галіне пчалірства. 12. Пчалінае Бактэролёгія. Барацьба з хваробамі пчол і іх шкоднікамі. 13. Палепшаньне расы пчол. Расавая гадоўля пчол. 14. Тэхнолёгія мёду і воску /вырабы з мёду і воску/. Збыт і стандартизацыя мёду ды воску. 15. Экономіка і арганізацыя пчалірскіх гаспадарак. Систэмы пчалірскае гаспадаркі. Пчалірскія арганізацыі. 16. Дзяржаўная і грамадзкая захады да палепшаньня пчалірства /школы, курсы, выстаўкі, конкурсы, нагароды, літаратура, часопісы/. Палітыка і законы ў галіне пчалірства.

Як відаць з праграмы навучаньне на курсах паважнае і ўсебаковае, а дзеля гэтага і карыснае для кожнага пчаліра. Кірауніцтва Курсаў дала нам згоду на прыняцце на курсы нашых беларускіх пчаліроў і дзеля гэтага кожнаму, хто мае магчымасць варта гэта выкарыстаць.

Цана поўнага курсу разам з падручнікам кор. ческіх /каля залатов./

Адрэс курсаў: Ukrajinský Technicko-Hospodářský Institut, Poděbrady, Tchecoslovaquie.

### Мёд як лекарства.

Мёд і алёэс /аліяс/ -лекарства ад хваробы лёгкіх.

Іх кілё найлепшага съпелага мёду, шклянку сасновых пупышак і шклянку дробна пакрышанага алёасу ўкінуць у новы глінны гаршок, шчыльна накрыць, аблепіць шчэлку паміж гаршком і накрыўкай хлебным цестам ды паставіць у печку /разам з хлебам/ на 24 гадзіны. Выніўшы працёрці праз гутое сіта і зьліць у бутэльку.

Прымаць так: першы тыдзень штодзенна па 1 гарбатнай лыжачцы, другі тыдзень - па 2 лыжачкі, трэці тыдзень - па 3 лыжачкі, а чацверты тыдзень - па 1 сталовай лыжцы. - Скончыўшы чацверты тыдзень зрабіць перарыв на 8-10 дзён, а пасля зноў гэтак сама паўтарыць.

Масыць ад скулаў. Сыпячы ў печы 2-3 цыбулі, залежна ад вялічыні. Сыпечаную добра перацёрці праз сітка. - Узяць 1 лыжачку гэтае масы, 1 лыжычку мёду і 1 лыжачку алівы. - Усё гэта ўлажыць у эмальянсану кубачак і перасмажыць дадаўшы пшоннай муکі да пажаданай густаты. Ад гэтай масыци, намазанай на палатняны шкуматок і прыложенай да скулы, апошняя вельмі хутка нарывае.

### КУТОК НАШЫХ ГАСПАДИНЬ.

Надыхадзіць Каляднае сьвята; трэба падумаць, каб яно прайшло па магчымасці весела і прыемна, асабліва для нашых дзетак. - Няхай хаця яны забудуцца аб розных жыцьцёвым горы і маюць мілае "салодкае" сьвята, а б што павінны па старарадзяще сёстры. Гэта на так труда, асабліва ў сям'і пчаліра. - Чагож, чаго, ная можна зрабіць з мёду!

Вось тут падамо некалькі радаў.

Добрыя пернікі.

2 шклянкі мёду варыць пакуль ня будзе румянны; з 1-й шклянкі цукру зрабіць густы сыроп і ўліць яго ў пасудзіну з мёдам; як перакіпіць адзін раз пасудзіну адставіць і ўсыпаць 4 лыжачкі/роўна з берагамі/ ачышчанай соды і розных карэнініу на запах: 2 лыжачкі цynamonu, 1 лыжачку ангельскага перцу і адну лыжачку гвоздзікаў, - усе гэта трэба раней добра, мякка стаўчы. Мёд з карэнінімі і содай дакладна вымяшаць і ўліць у міску, у якую раней сыпем 5 шклянк сухой пшоннай муکі. Уліваючы мёд бязупынна перамешываем яго з мукою лыжкаю. Вырабляем цеста лыжкай у місцы доўга, чым даўжэй, тым лепш. Як цеста будзе зусім халоднае, убіваем 2 цэлні яйкі і месім далей. Калі ўжо зробіцца пухкім, выкідаем на стальніцу пасыпаную мукою і яшчэ месім рукамі. Добра вырабленая цеста расцягіваем на бляху пасыпаную мукою і пячом у печы напаленай як на пірагі ў працягу 20 мінут. Спечаныя пернікі найлепш парэзаць на кускі і пераховываць у шклянным слоіку, аблізу паперай. - Вельмі доўга захоўвае сьвежасць.

Э.С.

Макауні і і. Робяць іх так: 1 кілё мёду вараць і сыпяць у яго паўкілі маку ды бязупынна, мяшаюць. Вараць пакуль не зарумяніцца. Тады выкладаюць масу на стальніцу аблітую халоднай вадой і пасыпаную макам. Калі

Уро<sup>ко</sup> крыху астыне тоненъка развалко<sup>ува</sup>ющ і рэжуць на кусочкі уселякай формы. Перасыпающ іх макам і перахо<sup>ува</sup>ющ у сухім і халодным мейсцын. Гэтая макаунікі заманяюць дзецим розны цукеркі.

/паводле Украінскага Пасічніка/

Пітні мёд да хуткага ўжытку. І хілё мёду і 12 шклянок вады добра разъмашаць, дадаць 2 грамы хмелю і варыць у працыгу 2 гадзін. Як закіпіць сабраць шум. Астудзіць да 20 ; дадаць 1 дэка дрожджаў, добра перамышаць і зьліць у дзеравину бачоначак, або ў шклянку бутлю, закаркаваць коркам у які ўставіць шклянку трубачку сагнутую каленкам, і заліць корак воскам, каб не праходзіла паветра; другі канец трубачкі ўставіць у пасудзіну з вадой. Трубачка патрэбна дзеяні таго, каб падчас бушаваньня адходзілі газу, але не ўваходзіла съвека паветра, ад якога мёд можа съкіснуць. Для бушаваньня паставіць пасудзіну з мёдам у пакоі з тэмператураю не ніжэй 14°. Калі перабушуе, гэта будзе праз якіх 2 тыдні, разыліць У. бутэлькі, моцна закаркаваць, абвязаўшы коркі шпагатам і злакнць у склепе.

### Рыхтумесль да новай кампаніі.

Ня пройдзе і 3 месяцаў, як зямля, иная яшчэ нават не апранулася ў свае зімовыя віпраткі, скіне з сябе сънегавыя і лёдавыя насьцілы, і распачнецца зноў збор лекарскіх зёлак.

Ня будзем гаварыць аб значэнні лекарскіх зёлак і аб тым, што можа дадаць зъбіраныне іх. Шмат ужо пісалася і гаварылася аб гэтым і ўсім гэта добра ведама. Аднак на можам не зъвирнуць яшчэ раз увагі на зёлкавую справу нашае безработнае інтэлігэнцы, иная сядзіць па вёсках і на ведае, што рабіць, за што ўзиліца, каб зарабіць ходы пару грошаў.

Зёлкі і могуць дадаць ўсім безработным, не скажу што вілікі, але затое сталы заработка, пачынаючы ад саме ранніе вісны, ик толькі сойдзе сънег, аж да той пары, калі зямля зноў пакрненца сънегам. Трэба толькі свячасна распачаць збор і загадзі да гэтага прыгатавацца. Апошнія месяцы зімы і павінны быць адпаведна выкарыстаны.

Т-ва "Пчала" хочучы зноў пайсьці на сустрэчу ўсім тым, хто хоча заўницца зборам зёлак, ладзіць дзеялі гэта ў пачатку 1935 г. З-х тыднёвны заўчынны курсы. Навука на курсах бісплатная, толькі як зварот коштаў паперы, друк і паштовых расходаў сібрн Т-ва "Пчала" і падпішчыкі "Бел.Ворці" павінны ўнісьці па 2 залатоўкі, а ўсе іншы па 3 зл.

Поўны курс складаецца з 9 лекцыяў, ікія будуть вісылацца раз у тыдзень партыямі па 3 лекцыі.

Програма курсаў наступная: 1-я лекцыя - Гісторыя ўжываныя зёлак у лічэнні. Прылады да зъбіраныя зёлак. Пара і способы зъбіраныя паасобных частак расцінны. 2-я лекцыя - Арганізація зборных пунктаў. Прылады да сушэння. Способы сушэння. 3-я лекцыя Перахо<sup>ува</sup>ныя сухіх зёлак. Перасылка. Варункі аплатнасці. 4-9 лекцыі - абымуць падрабязныя апісаныя зёлак найбольш у нас спатыканых і маючых запатрэбованыя ў гандлі.

Высылка лекцый распачнецца зараз па атрыманыні падпіскі на курсы.

Адначасна Т-ва "Пчала" прысяць ўсіх тых, хто адпаведна прыгатаваўся і згадзіўся бы арганізаваць у сюе зборны пункт, напісаць у Т-ва падаючы якія зёлкі ў вілікіх колькасціх можна мець у дадзенай ваколіцы, як маеца справа сушэння, ці ёсьць надр зъбіраю і якія варункі аплаты былі б магчымы. Па атрыманыні пісьма Т-ва войдзе ў гэтай справе ў бліжэйшыя зносіны.

### З ЧУЖОГО ЖЫЦЬЦЯ И ПРЕСЫ.

Дня 30 верасьня г.г.у Кракаве адбыўся агульны сход сіброў Пчалірскага Т-ва ў Кракаве і паседжаныне Агульной Рады Саюзу Паветавых Пчалірскіх Т-ваў. Присутніх было больш 150 пчаллоў і дэлегатаў 15 Пчалірскіх Таварыстваў.

Інспектар Лёрэнц прачытаў рэфэрат: "Агульны стан пчалірства ў Польшчы", у якім гаварыў, што пчалірства на толькі прыносіць карысць пчаліру, даючы яму мёд і воск, але і пабольшнвае даходнасць земліробства і садоўніцтва. Дзеля гэтага дакладчык бачыць неабходнасць цеснай сувязі пчаліроў з агароднікамі у сільных пчалірска-агародніцкіх арганізаціях.

Наступным быў рэфэрат інж. Паўлоўскага: "Способ падкармліваныя пчол дэнатураваным цукрам і як ратаваць пчальнікі ў ціперашнюю пару". У сваім рэфэрце дакладчык даказвае, што признаны ўрадам цукар у колькасці 2 кгр. на в. лей ня можна называць ратункам, бо пчолы, каб не праласьці з голаду, павінны атрымаць па 6 кгр.

Пасылья выбараў, былі прынятны наступныя рэзалюцыі:

I. Рэфэрент пчалірскі павінен быць пры "Ізбах Ральнічых", а таксама і пры Міністэрстве Земліробства.

2. У справах звязаных з патрэбамі пчалярства рашаючы голас павінні мець самі пчаляры.

3. Прывізаньне і разъезд цукуру для пчол павінны праводзіць місцоў пчаларскіх Т-ві.

/Pszczelarz Polski/

У пав. Бензінскім, у Стшеметыцах 30 верасьня г.г. была арганізавана земляробска-агародніцкая выстаўка, падчас якой адбыўся зъезд пчалароў гэтага павету. - Зъехалася наля 100 чалавек. Паміж іншым было пастаноўлена залажыць пры О.Т.О.іК.Р. пчаларскую сэкцыю, да якой адразу запісалася 73-х пчалароў.

/Pszczelarz Polski/

У Кенігзбергу /Усх. Прусы/ пры Заалігічным музэі канд. Альж. Віхэрт чытала цікавы рэфэрат аб жыцьці пчол. У канцы быў паказаны 2 фільмы пад кір. праф. К.Ф. Фрыш. - Першы фільм паказываў, як пчёлы адносяцца да розных коляраў і запахаў, а другі, як пчёлы паразумеваюцца паміж сабою. Публікі было шмат; зацікаўленыне вялікае.

/Königsb. Alg. Zeit./

Пчаларства ў Нямеччыне дае 500 міліёні марак даходу.

Газета "Progres de l'Allier" падае даныя Статыстычнага Ураду Нямеччыны аб прадукцыі мёду, якая сёлета дайшла да 200 тысяч цэнтнараў, што прадстаўляе вартасць 35 міл. ням. марак. Калі да гэтага дадаць прадукцыю воску і прадукцыю садовіны, што биз пчол не магло абнісьціся, то цэлы даход з пчаларства Нямеччына аблічае ад 400 да 500 міліёні марак. У Нямеччыне налічываюць ўсюго 2 міліёны калод пчол.

/Gazette Apicole/

Зацікаўленасць Украінскіх дактароў справаю зёлак.

19 траўня г.г. інж. М. Гаўрыленка прачытаў у Т-ве Украінскіх Дактароў у Львове рэфэрат аб лекарскіх зёлках, аб іх гадоўлі, аб зборні з дзікага стану аб прадажы і прыгатаванні да не. - Рэфэрат выклікаў вялікую зацікаўленасць сярод прысутніх, якіх было больш як 40 асоб, і дзеля дыскусіі было вызначана нават асобнае паседжанье Т-ва.

/Украінскі Агрон. Вестнік/

У мэдыцыні адкрыццё новых сродкаў бывае найчасцей зусім прыпадковое. Сягодня вельмі добрым і широкім стасаваным лекарствам ад сэрцовых хваробаў ёсьць г.зв. Палечнік /укр. Наперстник, рас. Наперстянка,польск. Naparstnica, лац. Digitalis/. Вось якая яго гісторыя. - У 1775 г. англійскі доктар Вітэрынг даведаўся, што адна старая жанчына пралае нейкую зялковую мяшанку, якая нязвычайна добра дзеіць проці вадзаной пухлінні. Дзеля таго, што ён сам меў гэтую хваробу, пасыпішні купіць тую мяшанку і адкрні, што яна ў большай частцы складалася з палечніка. Пасыпі доўгіх досьледаў адкрылі, што палечнік мае ў сабе г.зв. "дігіталіну", якая ёсьць цудоўным сродкам пры хваробаў сэрца.

/Königsb. Allgem. Zeit./

### З НАША ГА ЖЫЦЬЦЯ.

вёска Слабада, пав. Вілейскі. Медазбор у нашай ваколіцы сёлета быў сірэдні. Палівы краскі, дзякуючы засусе, далі мёду вельмі мала, і толькі верас, якого ёсьць шмат у нашых лісох, даў пчолам добры пажытак. Пагодная і ўспадка восень дала пчолам магчымасць працаваць наля верасу пакуль ён не засох. Кожны вулей даў у сірэднім па 32 кг. мёду.

Гріцэвіцкая гміна, пав. Нісьвіжскі. У нашай гміне хіба ні знайдзеца ніводнае вёскі, у якой бы ні бало пчалара. Нашы пчалары пераважна аматары пчаларскай штуки і займаюцца такой не для зыску, але праз цікавасць і хіба дзеля таго, што маагул беларускі сельнін любіць пчол. Аднак знаходзіцца шмат ужо і такіх, якія трактуюць пчаларства як паважную галіну земляробскага гаспадаркі, і не адзін з іх ужо дайшоў да паправы свайго быту толькі дзякуючы пчаларству. Знаходзіцца ў нас такія пчальнікі, якія перавышаюць 30 пнёў пчол /як напр. п. Лавоцкі Новы Двор, які мае ўжо блізкі 100 пнёў, п. Казак з Матушы 33 пні і шмат іншых/. - Вуліці пераважна систэмы Лівіцкага. У апошні часы аднак заўважваецца тэндэнцыя пашыраць вуліці Дадана. - Пчальнікі функцыянуюць і развіваюцца добра, і з гэтага можна працягнуць, што ў недалёкай будучыне пчаларства ў нашай гміне зайдзе паважнае месца ў жыцьці сельніна. - Сёлетні медазбор можна акрэсліць як добры, бо мёд у нас паходзіць з кветак белай канюшыны /дзицеліны/, якой было шмат пасенна на пашу.

### Хроніка Т-ва "ПЧАЛА"

Вечарына Т-ва "Пчала", якія мела адбыцца 15 сінегня г.г., з прычынай ад Т-ва незалежных, адложана на канец студзеня.

209254  
Р 223/1934

## ПАШТОВАЯ СКРЫНКА.

Гр. Піліпу Карпенюку. Шчыра дзякуем за Ваш мілы ліст і за той давер з якім адносіцеся да нашых пачынаньняў. Вельмі добра зрабілі, што запісаліся на курсы "У.Т.Г.І.". Гэта курс паважны і дасыць Вам шмат карнэсці, шмат веды, якой зможаце пасыля падзяліца с сваімі суседзямі-пчалярамі. Старайтесь ўнасіць съядомасыць паміж сваіх суседзяў; старайтесь пераконваць аб патрэбе сваій арганізацыі дзеяць палепшаныя пчаларскай гаспадаркі і барацьбы з рознымі яе недамаганынямі. - "Бел.Борць" выслалі Вам з І-га нумэр у.

Гр. Эдм. Зузэмілю. Вельмі дзякуем за атрыманні ад Вас матэрніяль. Ці не маглі-бы Вы, Паважаны Грамадзянін, паведаміць нас аб цэнах зёлак, якія ў Вас маюць найбольшае запатрэбаванье, а па магчымасыці прыслаць цэннінкі. Былі-бы Вам шчыра ўдзячныя.

Гр. Івану Балушы-Бігуну. Вельмі нам прыемна было даведацца, што наша праца дарма не прападае, а знаходзіць такую прыхільнью ацэну. Зёлкі ад Вас атрымалі і ў іх справе напішэм Вам ліст. - Кусты дэрэню можаце дастаць у садоўніцтве Stanisław Brzózko, Domianki p/warsz Насеніне дэрэню на зіму трэба стратыфікаць г.зн. перасыпаць вільготным пяском у скрынцы, якую трэба закапаць у зямлю на ½ метра. - Насеніне Дзяягелю можаце купіць у фірме В. Гарнушэвскі у Варшаве, Гале Міровскі; 100 гр. каштуе 3 зл. 60 гр., 10 гр. - 50 гр., 1 порція 25 гр. Насеніне дзяягелю трэба сеяць у восені, зараз пасыля збору. Дзе купіць насеніне Gorzknika kanadyjskiego ведаем; запітайтесь п.інж. Гаврыленкі. - З прысланых Вамі назоваў расыці мы знайшлі толькі два: 1. Nebd -укр. Базник, хобза, сабача або ялова бузіна, вязовіна, хобзіна. лац. Sambucus Ebulus. 2. Krzecina pospolita -укр. Шанта, Жилава, Сандра, Шандра, Шандра. лац. Marrubium vulgare Запатрэбаванье першага вялікае, другога - сярэднєе. Калі знайдзем тны два -напішам. - Не радзім Вам плянтаць гэтак шмат гатункаў. Лепш выбраць 2-3, а затое ў большай колькасьці. Чым большая колькасьць аднаго тавару, тым лягчэй яго прадаць.

Гр. Язэпу Пагуда. Пакуль што курсаў арганізацаць ня зьбіраемся. Зьвярніце ўвагу на курсы, якія ладзіць Украінскі Тэхнічны Гаспадарчы Інстытут, і аб якіх мы пішем у гэтым №.

Гр. А. Куцляю, А. Гаворку, М. Емельянчыку, К. Галовчу, П. Карпенюку, П. Зайку. А. Шайку, Я. Гану. Гроши ад Вас атрымалі. Дзякуем.

Гр. Ул. Дунцу. Табліцу вышлем зараз па атрыманьні з Львова.

Гр. Я. Дубягу. Аб карнэсціях слабоустраства ў Т-ве "Пчала" даведаецца з артыкулаў папярэдніх нумараў "Бел.Борці". Заданыне Т-ва - дапамагчы нашым пчаляром наладзіць сваю гаспадарку так, каб яна давала найбольш даходу, наладзіць збыт мёду і воску і даставу вузн і пчаларскіх прыладаў. Вось тны карнэсці. Як запісацца знайдзене ў перадавіцы № 2-3 "Бел.Борці".

Гр. М. Галіцкаму. За добрыя пажаданьні дзякуем. Жыцьцё чол. Мэтэрлінка ёсьць у польскай мове і можна набыць у кожнай вялікшай кнігарні. Цана 10 зл. Працы "Тэорыя Гэрштунга" ня ведаем.

Усім падпішчыкам на ўрегуляваўшым падпіску за 1934 г. Просім прысьпіць з высылкаю грошу, якія рэдакцыі вельмі патрэбныя ў сувязі з пераходам на выдаванье "Бел.Борці" друкарскім способам.

Прыймаецца падпіска на 1935 год  
на адзінны беларускі месячнік пчаларства і мядова-лекарскіх зёлак

БЕЛАРУСКАЯ БОРЦЬ

Падпісная плата:

на год..... 5 зл.

на паўгода..... 2 зл. 50 гр.

на 3 месяцы..... 1 зл. 50 гр.

Заграніцу - удвая даражай.

Цана аўвестак паводле ўмовы.

Падпішчыкі, якія ўнісуць да І лютага 1935 г. падпіску за год, атрымаюць прэмію - 2 порціі насеніння найлепшых медадаляў, а тны, што ўнісуць падпіску за паўгода, атрымаюць 1 порцію.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі - Вільня, вул. Карадеўская, 3-8.  
Рэдакцыя адчынена ў аўторкі і пятніцы ад 10-14 гадз.

Выдавец-Рэдактар Л. Войцікава