

Описание
Викторых Ново Забудованых
Будовъ в Мѣстѣ Брѣвѣнѣхъ

2

Opisanie Zabudowania Folwarku Czerniejewicz Alias Kabaki. w Roku 1822^m

Folwark Czerniejewicze czyli Kabaki o iedyńście Wiorst od Folwarku Czachowca położony, w jakimym następnie Zabudowanie
Budynku Folwarcznego. Kupiony od Pana Siuruka z Drzewa Sosnowego pitowanego Stary nowo przebudowany z daniem drzewa nowego dachu Somo kopy ze szczytami w obu stronach dachownicy z tarcie, z kominem z cegiel murywanym nad dach wyprowadzonym, z frontu którego drzwi pojedynowe na dwóch zawiasach żelaznych do Siemi z kąd w prawo drzwi na Zawiasach z zaszczytko i zamkiem francuskim do Izby gdzie piec żwędki z cegiel murywany z drzewczkami i blacho do zasuwania dymu, przy nim komin bez blachy; Okien szyb miernych z szkła całego dwie w tych po szyb sześć w których części okien odsuwają, przy tych oknach okiennicy do zasuwania, z tego w lewo do Stancyi boczney drzwiów niema do zamknięcia, Okno udoie z szyb sześciu szóstka potowa onego otwierają na zawiasach i zaszczytko żelaznymi, piecea strona z Izby pierwszą przez scianę wydano, w pierwszą Izbie łok z gliny ubity w łubozmiej zas stancyi posadzka z tarcie sosnowych ułożona; idąc z Izby do piekarni w prawo, drzwi do Komory na dwóch Zawiasach z klamko do zamku wiszącego żelaznymi, w którym Okno udoie z szkła szyb miernych sześciu, idąc dalej przez siem do Piekarni drzwi na dwóch Zawiasach żelaznych, gdzie piec na prosturności drewnianym do pieczenia chleba iak sama z kapturkiem z cegiel murywany, okien małych z szkła drobnego trzy, z tego w prawo komora do której drzwi ordynaryjne na biegunach z klamko żelazno do zamku wiszącego, w niej okienek dwa z szkła drobnego, lynch wewnątrz zamykają się; w piekarni i komore łok z gliny ubity stołowanie w całym tem zabudowaniu przez siemi, z tarcie zamykają się, Takomy Budynki w węzły zabudowany zawiera w sobie Długości Łokci 25. Szerokości Łokci 11 $\frac{1}{2}$. — w lewo idąc do Budynku dziedzińcem Szpichlerzy. Stary nowo przebudowany na palach dębowych, z drzewa sosnowego z okrągłakow dach Somo kopy, do którego drzwi na biegunach z klamko i progiem do zamku wiszącego żelaznymi, podłoga z drzewa sosnowego pitowanego, stołowanie z tarcie sosnowych ułożona zawiera w sobie Długości Łokci 6 $\frac{1}{2}$. Szerokości, Obok tego, drugi Szpichlerz

Dalsze Opisanie Zabudowania w Kabakach.

Szpichlerzyk Stary z Drzewa Sosnowego pitwanego Dach Słomo kłyty z obu stron szczyty Tarciami zabite, do którego w chodzące drzwi nabiegunach z Klamko i proboim słaznymi, podłoga w młm i stolomannie starcie Sosnowych ulozona, z frontu od Dziurzinca drzwiorki na górze tego szpichlerzyka Drewniane nabiegunach, zawiora w sobie Długości Łokci $5\frac{1}{2}$ Szerkości Łokci $1\frac{1}{2}$, Obie te szpichlerzyki w węzły zabudowane. Dalej idąc Gumno z Drzewa ^{sosnowego} ramiętego w Łuty Dębowe nowo zabudowane w węzły Długości Łokci 50. Szerkości Łokci $15\frac{1}{4}$. wewnątrz tej stodoły z najwyższymi Stupami Dębowymi sześć podstawionych pod belki dla ulgi, na których dach słomo kłyty, Drzwiów w tej stodoły podwojnych z Tarcie Sosnowych nabiegunach ciwora, z frontu od Dziurzinca Drzwi z Klamko proboim i Lamkiem mieszczącym do Samanicya w całym Gumnie łok i Gliny ubity. Dalej idąc z gumna w lewej stronie Obora nowo zabudowana w kwadrat w Łuty Dębowe w części Sosnowe, z Drzewa pitwanego Sosnowego w części nowego a w większej części starego zawiera w sobie Długości Łokci $59\frac{1}{2}$. Szerkości Łokci $53\frac{1}{2}$. Dach Słomo Kulikami kłyty, wewnątrz z dwóch stron chlewy, a drugich dwie przeciwne poddasia tylko na Stupach, Zawiora w sobie chlewowiżny wielkości cztery, w róz w ogół siedm, z tyłu po dymnicy z starcie nabiegunach ciwora, przystone iudne, a od Dziurzinca i od połtku do wypędu Drugie starcie podwójne, w tejże stronie szary Trójęt. zabudowany z Drzewa różnego słomo kłyty Drzwi domiego starcie nabiegunach iudne. Studnia przy Budynku na Dziurzinca z Hrzobem, Łurawiem, z Wodem, przy niej wiadomo do wyciągania wody; Takoz dwa Stupie Osowe na Stupach do poziomu Koryta. Takowe zabudowanie Łaymizy w to, i Ogrody warzywne pomiędzy opisanymi maique iut Ogrodzone Chłostem obok Folwarku, kolo całego Łai Folwarku. Dziurzinca zastokatem nowym ogrodzonym; W róz podwojnych sztach towo roboto Dwoie, iudne z przyardem ad Cermiejewicy; W^o Mafakelicy Drugie szach wyzyskajze z Folwarku do młi i wpoletek.

Dalsze Opisanie Zabudowania w Sokolu.

Takowa Obora zawiera wewnątrz chlewow pięć, wrot w Ogółe sztuk osim, z tych podwoynych z tarcie nabiegunach czworo, pojedynczych z tarcie nabiegunach dwa, prostych dwa. Dalej idąc z Obory w lewo stronę Gumno z Drzewa Sosnowego krzyżowego i w małej części Olchowego w szutry ^{z nowo} Sosnowe zabudowane w węzły Długie ci Łokci 84. Szerkości Łokci 19. wewnątrz tej Stodoły znajdują się Stupow sosnowych osim podstawionych pod belki dla ulgi, na których dach sromo kłoty, z obu stron szczyty tarciami łabie, Drzewo w tej Stodole podwoynych z tarcie nabiegunach czworo, z Frontu ad Dwiecinca Drzewi z Kłami probojami Łelanymsi z Łamkiem miszarym do Łamkizcia w całej tej Stodole łok z Gliny ubity. — Studnia przy Oborze na Dwiecinu ze rzeźbem Łurawiem i Kwadem przy niej wiadrem do nycizgania wody. Takoz dwa Długie Olchowe na Stupkach do powienia konia

Описаніе Новаго Забудоуваннаго Стодоуна:
 За Fundo в Брашетицахъ № 1823^м

Opisanie Nowo Zbudowanego BROWARU Infundow Braszewi-
czach y dalszey przy nim bęzowej Budowli. —

BROWAR. Stoi od Dzierżynca Kupotudniowi za Ogrodem i Kanałem, Fron-
tem ku Dzierżyncowi na północ, w chodząc do Którego Brami podwójne
na Ławiasach, Krukach, Ławczepkach, Kłomkach y probierami Żelaznemi, na Lewą idąc
do Stancyi Winnika Brami z Tarcie Nowych Sosnowych, na Ławiasach, Krukach
z Kłomkach i Ławczepkach i probierami Żelaznemi, pierwszy Stancyi Szerokości z Ł.
Wązka Łokci 10. a Długości Łokci 10½. w tej Stancyi PIEC żelazna z Cegły
murowana na wentach żelaznych z dławienkami do spalania, a tuż z góry
i nakrywką żelaznemi, przy tej PIEC WYKŁADKA, do pieczenia Chleba,
z Kapturkiem, w Którym Kapturze do zamknięcia Obłacha Żelazna, od tyłu
Dmuch Pięć Komini z Cegły murowany nad Dach Wyprowadzony, w tej Stan-
cyi Okien trzy Sztuka Czystego z Szyb 16. mierzney Wielkości Która z
Otworem na Obydwie Strony, na Ławiasach żelaznych, z na Roznikami
i Ławczepkami Okuta Posadzka z gliny ułta, a Stalowanie z Tarcie, na prawą
Brami do drugiej Stancyi Mieszkania Pivara, z Tarcie Sosnowych, na Kru-
kach, Ławiasach, z Kłomkach i Ławczepkami z Wązka y Mewążka Żelaznemi, Okna
Jedne równe pierwszemu, Szerokości Cegły Łokci 6½ a Długości tylerio
z tej Stancyi na prawą Stancyi do Której Brami z Tarcie Sosnowych, na
Ławiasach, Krukach, z Kłomkach, Ławczepkach, i probierami Żelaznemi, w Której Okna
Jedna z Sztuka Czystego z Szyb 16. Która, z Otworem na Obydwie Strony, na
Ławiasach, z Roznikami, y Ławczepkami Żelaznemi, w tych Obydwuch Stancjach
Podłoga y Stalowanie z Tarcie Nowych Sosnowych Która, Obydwie też Stan-
cyje Ogrzewają się piecem robioną z pierwszey Stancyi Munijskiej, Coś to Budowa
na z Budowano z Praca Piłowanego Brasz Sosnowych, z Rogami od Kłomka
Stanca w Łamki z Budowano, Dach z Szybtem z Tarcie Nowych Sos-
nowych zabity, nad temi Stancjami pokrycie Stomiane. — Wrocinęjąc
z tej Budowli do BROWARU, Którego Szerokości Łokci 16½ a Długości
Łokci 30. Odległa od Seiany Stancji o Łokci 5¼ Komini Duży z Cegły murowa-
ny nad Hornami nad Dach Wyprowadzony, Którego Szerokości w poprzek Łok-
ci 9. a w Łebie Browaru Łokci 6. Okna Którego Komina od Stancji Horn
murowanych dwa, w Których Brania jedna osadzona dla utworzenia gniazda
a druga dla przeprowadzenia postadów, z drugiej Strony w Łebie Browaru
Horn dwie, w jednym osadzona Brania, z Ogrzewaczem i Wężem w Trójnicy
Pół Boczkowa, obok w drugim Hornie, osadzony Kocioł, do Ławio-
radach, i Robienia Piva, w chodząc we Wązka do Komina drzwi, a Mew-
notra piec

Walsze Opisanie Zabudowania Browarnego. Jazfinc w Browarniach

a Werngter, piceon do palenia w Hronach latery, przy których dramiaki, a w ślask
Zelaznych z krukami, zawiastkami, zaszczepkami zelowanemi, Wyhod z kamina na
drugą stronę. Do Browaru kaptodudniowi drzwi, a przeciwko tych drzwi do
Wysieca w Tyd Browaru drugie drzwi dla porzelenia dach, z Tarcie nowych
sownych, na krukach, zawiastkach, zaszczepkach, kłomkach, i zelowkach, zelow-
nemi w tym Browarnie, Okienek pobocznych zawiastek z Tarcia Czystego po
zawbels zawiastek w sobie mających, przytłumy zewnie dwie skrzynie
w Ziemi Wypieczonych dla porzelenia miedziny, do tych Okienek, w Ziemi-
Owłoszeni gorga braka z lewastek. - Ten Rum Browaru, z Budowania,
w ślasky nowe z drzewa sownego nowego pitowanego, na którym dach
kryty dramiakami, Wyhoduje z kłomka w kłomka Browaru na zachod-
stosca drzwi do WODOWNI z Tarcie nowych sownych, na krukach
zawiastkach z kłomka i zaszczepkami probojami zelowanemi, Ktorey Wodowni
w kłomka z kłomka 51. a zelowkach z kłomka 16 1/2 w kłomka tej Wodowni pomost.
z drzewa, nowego Okienek pitowanego Wodowni pod kłomka, prowadzą pomost
Wodowni w zewnie i wprost Ryżatki dla zewnie zewnie także z drzewa
nowego Wodowni, prowadzą na jednej stronie na Wodowni 24. i po drugiej
stronie na tyłach Wodowni prowadzą, aby dla karmu wodom z Tarcie nowych
sownych z zawiastkami na kłomka Woda zewnie, za temi kłomkami.
pod zewnie zewnie Ryżatki na zewnie dla karmu Wodowni. - Zewnie
Wodowni prowadzą Wyhod na podudniowi w tyd drzwi podnoyne z Tarcie
nowych, na Biegach zelowkach zewnie, drugie drzwi w zewnie Wod-
downi na zachodowi z kłomka także podnoyne z Tarcie nowych sownych z
na Biegach zelowkach zewnie, zewnie drzwi zewnie Wodowni wprost
Wyhoduje na front kłomka, z Tarcie nowych sownych, na Biegi-
nach z kłomka zelowkach, w zewnie Wodowni po obu stronach Okienek
z kłomka Czystego zewnie: Osim, a w zewnie wprost zewnie Okienek
dwie kłomka Okno zewnie w sobie po zewnie miedziny zewnie, Cała ta Wod-
downia, tak jak i Browar zabudowana w ślasky nowe sowne z drzewa
nowego sownego pitowanego, Dach nad Wodownią stony kryty - a przy-
chodzi z kłomka oddzielający Wodownię od Browaru Werngter dramiakami.

Kryty
Me

Dalsze Opisanie zabudowania. In fund. w Brzezynie.

W tym browady ku podudniowi nowa przebudowana Chlewa dla Cieląt z
starego drewna, z dołożeniem kłanaczney Ciepłej Nowych Stupów i drewna
nowego ma długości Toki 40. a szerokości Toki 12. przytym
Chlewie w Ławomie ku południowi, przy budowaniu Siennik dla Jędry
Jana dla Wódów zbudowany w Ławie w Ciepłej Nowych y Starych
z drewna starego z dołożeniem większej Ciepłej Nowego, nad całość budowa
dach stromy Krzyż. — Jędra z Dąbkiem przy Ciepłej Nowych ku południ-
owi po prawej stronie Obórka i Kwadrat zabudowany w
Ławie Nowej z Drewna Nowego Olekowego podawanego
która to budowa za Wiedzą w Okręgu Kłanaczney Ciepłej Nowych
28. na Wątku Wtorej Maydan, w Chodzie. Od Frontu Dru-
żownicy z Tarcie Nowych Sosnowych na Bieg-
nach, na prawej stronie Chlewa szerokości Toki 9. do Kł-
rego Drużnicy Nowej z Tarcie Sosnowych z Jędra jędra na
lewej stronie Chlewa dla Ciepłej także szerokości, do Kł-
rego Drużnicy z Tarcie Nowych Sosnowych na Biegach z
Smoka Maydanu po prawej stronie Chlewa.
Od Kłanaczney Wiedzy, na podłożu z drewna No-
wego Olekowego ułożony do Kłrego Drużnicy Nowej z
Tarcie Nowych Sosnowych na Biegach. — na lewej
stronie z Maydanu Chlewa sąsiaduje Plennik do sąsied-
nia Plennik dla Wódów do Kłrego Drużnicy z Tarcie Starych
na Biegach, a wprost z Maydanu ku zachodowi -
Chlewa poprzeczny Długości Toki 30. szerokości Toki
11. w którym Chlewie przegrody na gabunkach były łódki Druż-
nicy z Tarcie Starych na Biegach, całość
ten Chlewa budowy dach stromy Krzyż.

Nadto z frontu przy budowane Studia Nowo Wykopana
Drewnem Nowym podawanym Olekowym Cendorowanym, z Stupami y Dru-
żnicą Nowym Sosnowym.

Opisanie Karczmy w Wsi Humniskach Nowo Zbudowanej. — 6

Karczma. Stoi frontem na południe a przychodkiem do Wsi odległe do Brzawy
wierz o Wiorst 4. Wchodzi do której drzwi do sieni i Tawcie Nowych
Sosnowych na Tawiasach i Krukach Zelażnych i Tawonko Dzwoniara,
Idąc na Lewo Stronę drzwi do Jazy Szykownej i Tawcie Nowych Sosnowych
na Tawiasach, Krukach, i Klamko Zelażnem, w tej Jazie Okien trzy i jedna
Światłego po Szybek małych 16. i tych drzwi i fusteczkami, bo okucia
w tej Jazie piec żwędka przy tej drzwi i do palenia i Blachy
Zelażnej na Krukach Tawiasach i Tawonko Zelażnem, i tej dół do pie-
ca Krukowego dla pieczenia Chleba i Kaptawem przy których Blacha Zela-
na do Zasuwania dół od pieca żwędki, iako też i przy piecu Kruk-
owym Blacha żwędki Zelażna do Zasuwania, przy piecu Krukowym -
Żagła Żagła czyli framuga w sienie o pieciu przedziałach, piec
to Obydwa iako też i komin nad onemi i cegły palonej murowany i nad dół
Wyprawiony. — w tej Jazie Stół długi i Tawcie Nowych Sosnowych
i Łydelek do Siedzenia iako też i dół Sosnowych drzwi przy sianach i
kor do siedzenia, podłoga z gliny ubita a Stolowanie i Tawcie Nowych
Sosnowych - dalej i Jazy idąc po prawe Stronę drzwi do Alkiewu i Tawcie
Nowych Sosnowych na Tawiasach Krukach i Klamko Zelażnem i Tawonko
Dzwoniara, w tej Komorze i Alkiewu Okno jedno i jedna Łydełka z Szy-
bek małych 16. i Tawonko w tym Alkiewu podłoga z gliny ubita, Stolowanie
i Tawcie Nowych Sosnowych, Wychoł z tego Alkiewu do sieni przez
drzwi które i Tawcie Nowych Sosnowych na Biegunach. — Wracając się
do sieni, i których drzwi naprzeciw do Świrunka czyli Składu Awidara i Taw-
cie Nowych Sosnowych na Tawiasach i Krukach Zelażnych i Tawonko Dzwoni-
niang Okienko małe bez szkła, w tym Świrunku podłoga z gliny ubita
a Stolowanie i Tawcie Nowych Sosnowych, Wracając z Świrunka do sieni
w których drzwi wtył dla Mycia i Tawcie Nowych Sosnowych na Tawiasach
i Krukach Zelażnych i Tawonko Dzwoniang Stolowanie i Tawcie Nowych Sosno-
wych Cały ten Rum Budowy Zbudowany w Węży i Dzwoni pitowanego Cegła Olehne-
go, Czerwonego, a Cegła Sosnowego, Dach z frontu widnym Szykie Tawcami
Sosnowymi Norami Zabity i Cały ten Stół Karty. — Takowa Karczma Zawie-
ra w sobie i Wszystkimi przedziałami dół i 18. i Szykowny i Szyki 10. —
przy tej Karczmie i jeden Dwór i jeden Berwian, na Krupi Dembowym
w Ziemi w Karpym w Sparta dla Tawienia do Komina na Myciewanie
Łody - przy tej Karczmie parę drzwi o Czerwych Krukach dla Urządz-
wania przy androjem koni i Wodów, a Okien Okien od Stronicy
Misków i Warkochi Kłopot